

Monobloková jednostupňová čerpadla s periferním oběžným kolem

PK

Monobloková jednostupňová čerpadla - litinové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
PKm 60	41PNK60A1	PK 60	41PNK60A	0,37	5	40	38	5	5,0	5,1	2 975 Kč	3 588 Kč
PKm 60-MD	41PNK63A1	PK 60-MD	41PNK63A	0,37	5	55	21	3	5,0	5,1	3 121 Kč	3 821 Kč
PKm 65	41PNK67A1	PK 65	41PNK67A	0,55	5	50	50	8	6,7	6,1	3 938 Kč	4 551 Kč
PKm 70	41PM71A1	PK 70	41PT71A	0,6	5	50	62	18	9,9	9,7	6 038 Kč	6 680 Kč
PKm 80	41PM81A1	PK 80	41PT81A	0,75	5	50	66	22	9,9	9,7	6 126 Kč	6 767 Kč
PKm 90	41PM901A1	PK 90	41PT901A	0,75	5	40	82	5	10,0	9,8	7 263 Kč	7 876 Kč
PKm 100	41PM9117A1	PK 100	41PT9117A	1,1	5	70	80	15	14,8	14,8	10 501 Kč	10 822 Kč
PKm 200	41PM9217A1	PK 200	41PT9217A	1,5	5	80	86	10	15,8	15,6	11 435 Kč	11 756 Kč
PKm 300	41PM9317A1	PK 300	41PT9317A	2,2	5	90	95	10	17,7	18,2	12 251 Kč	12 543 Kč

PQ

Monobloková jednostupňová čerpadla - litinové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
PQm 60	41PNQ60A1	PQ 60	41PNQ60A	0,37	5	40	38	5	4,8	4,8	2 975 Kč	3 675 Kč
PQm 61	41PNQ63A1	PQ 61	41PNQ63A	0,37	5	40	38	5	4,8	4,8	3 121 Kč	3 821 Kč
PQm 65	41PNQ67A1	PQ 65	41PNQ67A	0,5	5	50	50	8	6,6	6,0	3 880 Kč	4 551 Kč
PQm 70	41PQ70A1	PQ 70	41PQT70A	0,6	5	50	62	18	9,7	9,5	6 038 Kč	6 680 Kč
PQm 80	41PQ80A1	PQ 80	41PQT80A	0,75	5	50	66	22	9,6	9,4	6 126 Kč	6 767 Kč
PQm 90	41PQ90A1	PQ 90	41PQT90A	0,75	5	40	82	5	9,6	8,6	7 526 Kč	8 168 Kč
PQm 100	41PQ917A1	PQ 100	41PQT917A	1,1	5	70	80	15	13,7	13,6	10 822 Kč	10 822 Kč
PQm 200	41PQ927A1	PQ 200	41PQT927A	1,5	5	80	86	10	14,9	14,9	11 435 Kč	11 756 Kč
PQm 300	41PQ937A1	PQ 300	41PQT937A	2,2	5	90	95	10	17,5	17,5	12 251 Kč	12 543 Kč

Monobloková jednostupňová čerpadla s periferním oběžným kolem

Čerpadla určená pro průmyslové aplikace

Monobloková jednostupňová čerpadla - litinové provedení

PQ-PRO

PQ-EKO

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
PQm 81-PRO	41PQ88A1	PQ 81-PRO	41PQT88A	0,45	1	15	75	5	6,7	6,0	7 905 Kč	8 518 Kč
PQm 81-Bs PRO	41PQ88YA1	PQ 81-Bs PRO	41PQT88YA	0,45	1	15	75	5	6,7	6,0	9 334 Kč	9 976 Kč

Monobloková jednostupňová čerpadla - mosazné provedení tělesa čerpadla

PQm 60-Bs	41PNQ60YA1	PQ 60-Bs	41PNQ60YA	0,37	5	40	38	5	4,7	4,7	6 534 Kč	7 147 Kč
PQm 65-Bs	41PNQ67YA1	PQ 65-Bs	41PNQ67YA	0,5	5	50	50	8	6,8	6,1	8 722 Kč	9 334 Kč

Monobloková jednostupňová čerpadla s periferním oběžným kolem

Čerpadla určená pro průmyslové aplikace

PQA

Monobloková jednostupňová čerpadla - speciální provedení tělesa čerpadla z PPS technopolymeru

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
PQAm 50	41PNQA5PA1	PQA 50	41PNQA5PA	0,18	2	28	25	5	4,5	4,4	5 717 Kč	6 330 Kč
PQAm 60	41PNQA6PA1	PQA 60	41PNQA6PA	0,37	2	32	38	5	4,4	4,4	5 717 Kč	6 330 Kč
PQAm 70	41PQA71PA1	PQA 70	41PQA71PA	0,55	2	45	62	8	9,0	9,0	8 955 Kč	9 568 Kč
PQAm 72	41PQA7PA1	PQA 72	41PQA7PA	0,55	5	50	62	12	9,2	9,0	9 451 Kč	10 064 Kč
PQAm 90	41PQA9PA1	PQA 90	41PQA9PA	0,75	2	38	86	5	9,4	9,1	9 743 Kč	10 064 Kč

PQ 3000 Monoblokové jednostupňové čerpadlo - litinové provedení - pouze třífázové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
		PQ 3000	41PQT949A5	2,2	5	55	180	50		19,6		21 732 Kč

Monoblokové jednostupňové čerpadlo - těleso čerpadla nerez ocel AISI 316 - pouze třífázové provedení

		PQ 3000-MF	41PQT948A5	2,2	5	50	180	50		18,7		25 815 Kč
--	--	------------	------------	-----	---	----	-----	----	--	------	--	-----------

PV Monobloková jednostupňová čerpadla - mosazné těleso čerpadla

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
PVm 55	41PNV55A1N	PV 55	41PNV55AN	0,18	2	10 (12)	35 (46)	5	4,2	4,1	5 746 Kč	6 359 Kč
PVm 60	41PNV60A1	PV 60	41PNV60A	0,37	2	33	41	6	5,3	5,2	7 409 Kč	8 022 Kč
PVm 81	41PNV81A1	PV 81	41PNV81A	0,37	2	17	75	6	6,7	6,6	7 730 Kč	8 343 Kč
PVm 65	41PNV65A1	PV 65	41PNV65A	0,6	2	40	55	7	6,5	6,4	8 080 Kč	8 693 Kč
PVm 70	41PNV70A1	PV 70	41PNV70A	0,9	2	45	70	7	9,9	9,2	9 218 Kč	9 509 Kč
PVm 90	41PNV90A1	PV 90	41PNV90A	0,9	2	36	98	7	9,7	9,4	9 218 Kč	9 509 Kč

PKS Monobloková samonasávací jednostupňová čerpadla - litinové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
PKSm 60	41PNKS60A1	PKS 60	41PNKS60A	0,37	5	40	38	5	5,4	5,4	4 025 Kč	4 638 Kč
PKSm 65	41PNKS67A1	PKS 65	41PNKS67A	0,5	5	50	50	8	7,6	6,9	5 192 Kč	5 805 Kč
PKSm 70	41PMA71A1	PKS 70	41PTA71A	0,6	5	50	62	18	10,2	10,2	6 738 Kč	7 351 Kč
PKSm 80	41PMA81A1	PKS 80	41PTA81A	0,75	5	50	66	22	10,3	10,2	6 913 Kč	7 555 Kč

DHL 25

Horkovodní oběhová čerpadla s řídicí elektronikou

Typ čerpadla				Příkon [W]		Proud [A]		Stavební délka	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo	min.	max.	min.	max.		1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
DHL 25-60/130	4CDHLT2560130			3	42	0,03	0,33	130 mm			5 455 Kč	
DHL 25-60/180	4CDHLT2560180			3	42	0,03	0,33	180 mm			5 601 Kč	

Samonasávací monobloková čerpadla s paprskovým oběžným kolem

CKR Samonasávací čerpadla - litinové provedení s mosazným antiblokovacím prstencem v tělese i v lucerně. Patentováno

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
CKRm 80	46CKER80A1	CKR 80	46CKER80A	0,55	5	50	46	10	10,6	10,6	8 809 Kč	9 422 Kč
CKRm 90	46CKER90A1	CKR 90	46CKER90A	0,75	5	50	49	13	10,6	10,6	9 130 Kč	9 743 Kč

CK Samonasávací čerpadla - litinové provedení s mosazným antiblokovacím prstencem v lucerně. Patentováno

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
CKm 50	46CKM55A1	CK 50	46CKT55A	0,37	5	40	31	5	7,1	7,1	6 097 Kč	6 709 Kč
CKm 50-BP	46CKM56A1	CK 50-BP	46CKT56A	0,25	5	40	20	5	7,1	7,1	6 913 Kč	7 555 Kč
CKm 80	46CKE80A1	CK 80	46CKE80A	0,55	5	50	46	10	10,8	10,6	7 176 Kč	7 788 Kč
CKm 90	46CKE90A1	CK 90	46CKE90A	0,75	5	50	49	13	10,6	10,8	7 497 Kč	7 788 Kč

BP = BY-PASS omezující výtlačnou výšku na 20m. Čerpadlo vhodné na kompletaci s výdejní pistolí NZ

SKR SPRINKLER - Samonasávací vícestupňová odstředivá čerpadla s oběžnými koly Noryl

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
SKRm 1.5	46SKRA15A1	SKR 1.5	46SKRA15A	1,5	50	300	25	15	26,3	25,9	12 426 Kč	12 747 Kč

Monobloková samonasávací čerpadla s Venturiho trubicí - tzv JET systém

Litinové provedení (oběžné kolo NEREZ)

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
JSWm 1C	46JSN1CA1	JSW 1C	46JSN1CA	0,37	5	60	32	10	9,5	9,4	5 455 Kč	6 067 Kč
JSWm 1B	46JSN1BA1	JSW 1B	46JSN1BA	0,48	5	60	34	12	9,5	9,6	5 542 Kč	6 126 Kč
JSWm 1A	46JSN1AA1	JSW 1A	46JSN1AA	0,55	5	60	43	17	10,4	9,4	5 834 Kč	6 417 Kč
JSWm 2C	46JSN7A10A1	JSW 2C	46JSN7A10A	0,75	5	70	47	20	13,0	12,5	6 272 Kč	6 563 Kč
JSWm 2B	46JSN7A12A1	JSW 2B	46JSN7A12A	0,9	5	70	51	24	13,6	13,8	6 738 Kč	7 059 Kč
JSWm 2A	46JSN7A15A1	JSW 2A	46JSN7A15A	1,1	5	70	55	28	14,6	14,0	7 117 Kč	7 409 Kč
JSWm 2AH	46JSN7AH15A1	JSW 2AH	46JSN7AH15A	1,1	5	45	65	32	14,6	14,0	7 380 Kč	7 701 Kč
JSWm 3CH	46JS8AH05A1	JSW 3CH	46JS8AH05A	1,1	10	80	55	30	23,6	27,5	12 601 Kč	12 922 Kč
JSWm 3BH	46JS8AH10A1	JSW 3BH	46JS8AH10A	1,5	10	80	68	38	25,0	24,8	13 243 Kč	13 243 Kč
JSWm 3AH	46JS8AH15A1	JSW 3AH	46JS8AH15A	2,2	10	80	88	52	28,2	28,0	14 906 Kč	14 147 Kč
JSWm 3CM	46JS8AM05A1	JSW 3CM	46JS8AM05A	1,1	20	120	46	20	23,9	23,8	12 601 Kč	12 922 Kč
JSWm 3BM	46JS8AM10A1	JSW 3BM	46JS8AM10A	1,5	20	120	56	30	25,1	24,9	13 243 Kč	13 243 Kč
JSWm 3AM	46JS8AM15A1	JSW 3AM	46JS8AM15A	2,2	20	120	70	40	28,0	28,2	14 906 Kč	14 147 Kč
JSWm 3CL	46JS8AL05A1	JSW 3CL	46JS8AL05A	1,1	30	160	39	14	23,8	23,7	12 601 Kč	12 922 Kč
JSWm 3BL	46JS8AL10A1	JSW 3BL	46JS8AL10A	1,5	30	160	46	24	25,1	25,1	13 243 Kč	13 243 Kč
JSWm 3AL	46JS8AL15A1	JSW 3AL	46JS8AL15A	2,2	30	160	58	36	28,2	28,4	14 848 Kč	14 147 Kč

JSW X

Litinové provedení (X = oběžné kolo NORYL)

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
JSWm 2CX	46JSNP7A10A1	JSW 2CX	46JSNP7A10A	0,75	5	70	47	20	12,3	12,3	6 097 Kč	6 388 Kč
JSWm 2BX	46JSNP7A12A1	JSW 2BX	46JSNP7A12A	0,9	5	70	51	24	13,3	13,2	6 505 Kč	6 797 Kč
JSWm 2AX	46JSNP7A15A1	JSW 2AX	46JSNP7A15A	1,1	5	70	55	28	14,2	13,3	6 826 Kč	7 147 Kč

FUTURE JET

Litinové provedení (oběžné kolo NEREZ)

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
FUTURE JETm 1C	46FJ001CA1	FUTURE JET 1C	46FJ001CA	0,37	5	90	30,5	3,5	9,5	9,4	5 601 Kč	6 213 Kč
FUTURE JETm 1B	46FJ001BA1	FUTURE JET 1B	46FJ001BA	0,48	5	95	36	5,5	9,5	9,6	5 659 Kč	6 272 Kč
FUTURE JETm 1A	46FJ001AA1	FUTURE JET 1A	46FJ001AA	0,55	5	100	44	9	10,4	9,4	6 009 Kč	6 622 Kč
FUTURE JETm 2C	46FJ002CA1	FUTURE JET 2C	46FJ002CA	0,75	5	120	47	5	13,0	12,5	6 505 Kč	6 797 Kč
FUTURE JETm 2B	46FJ002BA1	FUTURE JET 2B	46FJ002BA	0,9	5	120	51	9	13,6	13,8	7 001 Kč	7 293 Kč
FUTURE JETm 2A	46FJ002AA1	FUTURE JET 2A	46FJ002AA	1,1	5	120	55	13	14,6	14,0	7 351 Kč	7 672 Kč

FUTURE JET Litinové provedení (X = oběžné kolo NORYL)
X

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
FUTURE JETm 2CX	46FJ102CA1	FUTURE JET 2CX	46FJ102CA	0,75	5	120	47	5	12,3	12,3	6 301 Kč	6 622 Kč
FUTURE JETm 2BX	46FJ102BA1	FUTURE JET 2BX	46FJ102BA	0,9	5	120	51	9	13,3	13,2	6 797 Kč	7 117 Kč
FUTURE JETm 2AX	46FJ102AA1	FUTURE JET 2AX	46FJ102AA	1,1	5	120	55	13	14,2	13,3	7 147 Kč	7 438 Kč

JCR Samonasávací odstředivá čerpadla - nerezové provedení (oběžné kolo NEREZ)
JCR

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
JCRm 1C	46JCN1C0A1	JCR 1C	46JCN1C0A	0,37	5	60	32	10	6,7	6,6	5 834 Kč	6 476 Kč
JCRm 1B	46JCN1B0A1	JCR 1B	46JCN1B0A	0,48	5	60	34	12	6,5	6,5	6 009 Kč	6 592 Kč
JCRm 1A	46JCN1A0A1	JCR 1A	46JCN1A0A	0,55	5	60	43	17	7,4	6,5	6 272 Kč	6 855 Kč
JCRm 2C	46JCR2A10A1	JCR 2C	46JCR2A10A	0,75	5	70	47	19	9,8	9,8	7 351 Kč	7 643 Kč
JCRm 2B	46JCR2A12A1	JCR 2B	46JCR2A12A	0,9	5	70	52	23	10,5	10,4	7 613 Kč	7 905 Kč
JCRm 2A	46JCR2A15A1	JCR 2A	46JCR2A15A	1,1	5	70	56	27	11,4	10,4	7 876 Kč	8 168 Kč
JCRm 2CL	46JCR2A16A1	JCR 2CL	46JCR2A16A	0,75	5	85	36	12	9,5	9,4	7 351 Kč	7 672 Kč

FUTURE JET Litinové provedení (oběžné kolo NEREZ)
ST

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
FUTURE JETm 1C-ST	46FJ201CA1	FUTURE JET 1C-ST	46FJ201CA	0,37	5	90	30,5	3,5	9,5	9,4	6 184 Kč	6 797 Kč
FUTURE JETm 1B-ST	46FJ201BA1	FUTURE JET 1B-ST	46FJ201BA	0,48	5	95	36	5,5	9,5	9,6	6 272 Kč	6 884 Kč
FUTURE JETm 1A-ST	46FJ201AA1	FUTURE JET 1A-ST	46FJ201AA	0,55	5	100	44	9	10,4	9,4	6 534 Kč	7 147 Kč
FUTURE JETm 2C-ST	46FJ202CA1	FUTURE JET 2C-ST	46FJ202CA	0,75	5	120	47	5	13,0	12,5	7 351 Kč	7 672 Kč
FUTURE JETm 2B-ST	46FJ202BA1	FUTURE JET 2B-ST	46FJ202BA	0,9	5	120	51	9	13,6	13,8	7 672 Kč	7 963 Kč
FUTURE JETm 2A-ST	46FJ202AA1	FUTURE JET 2A-ST	46FJ202AA	1,1	5	120	55	13	14,6	14,0	8 109 Kč	8 401 Kč

MAGNIFICA Samonasávací odstředivá čerpadla pro plavecké bazény

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
MAGNIFICA 1m	43MA011A1	MAGNIFICA 1	43MA011A	0,75							12 981 Kč	12 981 Kč
MAGNIFICA 2m	43MA021A1	MAGNIFICA 2	43MA021A	1							13 185 Kč	13 185 Kč
MAGNIFICA 3m	43MA031A1	MAGNIFICA 3	43MA031A	1,5							17 152 Kč	17 152 Kč
MAGNIFICA 4m	43MA041A1	MAGNIFICA 4	43MA041A	2							17 794 Kč	17 794 Kč
MAGNIFICA 5m	43MA051A1	MAGNIFICA 5	43MA051A	3							19 165 Kč	19 165 Kč

Samonasávací odstředivá čerpadla - nerezové provedení (oběžné kolo NEREZ)

JDW-4" - JET

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
JDWm 1A/30-4"	46JDN7A30A1										7 351 Kč	
JDWm 2/30-4"	46JDW71A8A1										11 785 Kč	
JDWm 1CX/E-4"	46JDNP7C30A1										6 709 Kč	
JDWm 1BX/E-4"	46JDNP7B30A1										6 855 Kč	
JDWm 1AX/E-4"	46JDNP7A30A1										7 001 Kč	

PLURIJET
Samonasávací článková odstředivá čerpadla (oběžná kola NEREZ)

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
PLURIJETm 3/80	43PJ0813A1	PLURIJET 3/80	43PJ0813A	0,48	5	80	38	5	7,4	7,4	7 526 Kč	8 109 Kč
PLURIJETm 4/80	43PJ0814A1	PLURIJET 4/80	43PJ0814A	0,55	5	80	50	10	8,6	8,6	8 168 Kč	8 751 Kč
PLURIJETm 3/90		PLURIJET 3/90		0,55	5	120	37	5	8,0	6,9		
PLURIJETm 4/90		PLURIJET 4/90		0,75	5	130	50	5	11,0	10,9		
PLURIJETm 3/100	43PJ1013A1	PLURIJET 3/100	43PJ1013A	0,55	5	120	37	5	8,0	6,9	8 168 Kč	8 751 Kč
PLURIJETm 4/100	43PJ1014A1	PLURIJET 4/100	43PJ1014A	0,75	5	130	50	5	11,0	10,9	9 393 Kč	9 684 Kč
PLURIJETm 5/90	43PJB125058A1	PLURIJET 5/90	43PJB125058A	1,1	5	90	78	38	20,4	20,5	21 148 Kč	21 469 Kč
PLURIJETm 6/90	43PJB130068A1	PLURIJET 6/90	43PJB130068A	1,5	5	90	94	45	22,7	22,5	22 811 Kč	22 811 Kč
PLURIJETm 3/120		PLURIJET 3/120		0,55	5	120	37	5	18,8	18,6		
PLURIJETm 4/120		PLURIJET 4/120		0,75	5	130	50	5	20,8	20,8		
PLURIJETm 3/130	43PJC115038A1	PLURIJET 3/130	43PJC115038A	1,1	5	130	49	24	18,8	18,6	18 727 Kč	19 048 Kč
PLURIJETm 4/130	43PJC120048A1	PLURIJET 4/130	43PJC120048A	1,5	5	130	65	31	20,8	20,8	20 273 Kč	20 273 Kč
PLURIJETm 5/130	43PJC125058A1	PLURIJET 5/130	43PJC125058A	1,8	5	130	81	39	19,9	24,2	22 315 Kč	22 315 Kč
		PLURIJET 6/130	43PJC130068A	2,2	5	130	97	46		25,3		23 744 Kč
PLURIJETm 3/200	43PJD115038A1	PLURIJET 3/200	43PJD115038A	1,1	20	200	43	13	18,5	18,6	18 727 Kč	19 048 Kč
PLURIJETm 4/200	43PJD120048A1	PLURIJET 4/200	43PJD120048A	1,5	20	200	57	17	20,7	20,7	20 273 Kč	20 273 Kč
PLURIJETm 5/200	43PJD125058A1	PLURIJET 5/200	43PJD125058A	1,8	20	200	71	22	24,7	24,0	22 315 Kč	22 315 Kč
		PLURIJET 6/200	43PJD130068A	0,45	5	80	38	5		25,0		23 744 Kč

PLURIJET X
Samonasávací článková odstředivá čerpadla (X = oběžná kola NORYL)

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
PLURIJETm 3/80X	43PJA6063A1	PLURIJET 3/80X	43PJA6063A	0,48	5	80	38	5	7,0	6,8	6 884 Kč	7 468 Kč
PLURIJETm 4/80X	43PJA6084A1	PLURIJET 4/80X	43PJA6084A	0,55	5	80	50	10	7,8	7,0	7 555 Kč	8 197 Kč
PLURIJETm 3/100X	43PJA6083A1	PLURIJET 3/100X	43PJA6083A	0,55	5	120	37	5	7,7	6,9	7 555 Kč	8 197 Kč
PLURIJETm 4/100X	43PJA5104A1	PLURIJET 4/100X	43PJA5104A	0,75	5	130	50	5	10,4	9,9	8 693 Kč	9 014 Kč

FCR

Odstředivá vícestupňová čerpadla - nerezová oběžná kola

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
FCRm 90/5	43CRI0905A1	FCR 90/5	43CRI0905A	1,1	5	90	78	38	19,8	19,8	20 711 Kč	21 032 Kč
FCRm 90/6	43CRI0906A1	FCR 90/6	43CRI0906A	1,5	5	90	94	45	21,9	22,0	22 373 Kč	22 373 Kč
FCRm 90/7	43CRI0907A1	FCR 90/7	43CRI0907A	1,8	5	90	110	53	25,3	26,0	24 415 Kč	24 415 Kč
FCRm 130/3	43CRI1303A1	FCR 130/3	43CRI1303A	1,1	5	130	49	24	18,0	18,0	18 931 Kč	19 223 Kč
FCRm 130/4	43CRI1304A1	FCR 130/4	43CRI1304A	1,5	5	130	65	31	20,2	20,2	20 273 Kč	20 273 Kč
FCRm 130/5	43CRI1305A1	FCR 130/5	43CRI1305A	1,8	5	130	81	39	23,7	23,8	22 111 Kč	22 111 Kč
FCRm 130/6	43CRI1306A1	FCR 130/6	43CRI1306A	2,2	5	130	97	46			24 736 Kč	24 736 Kč
FCRm 200/3	43CRI2003A1	FCR 200/3	43CRI2003A	1,1	20	200	43	13	18,0	0,0	18 931 Kč	19 223 Kč
FCRm 200/4	43CRI2004A1	FCR 200/4	43CRI2004A	1,5	20	200	57	17	20,0	19,4	20 273 Kč	20 273 Kč
FCRm 200/5	43CRI2005A1	FCR 200/5	43CRI2005A	1,8	20	200	71	22	23,7	23,6	22 111 Kč	22 111 Kč
		FCR 200/6	43CRI2006A	2,2	20	200	85	26		24,4		24 736 Kč

FCR

Odstředivá vícestupňová čerpadla - nerezová oběžná kola

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
		FCR 15/2	43FCR0152A	3	50	400	47	18		29,6		35 558 Kč
		FCR 15/3	43FCR0153A	4	50	400	70	27		35,2		38 329 Kč
		FCR 15/4	43FCR0154A	5,5	50	400	94	36		42,4		46 089 Kč
		FCR 15/5	43FCR0155A	7,5	50	400	117	45		49,8		51 923 Kč
		FCR 30/2	43FCR0302A	4	100	800	39	8		32,6		38 329 Kč
		FCR 30/3	43FCR0303A	5,5	100	800	58,5	12		40,0		46 089 Kč
		FCR 30/4	43FCR0304A	7,5	100	800	78	16		47,4		51 923 Kč

2-5 CR-I

Odstředivá vícestupňová čerpadla - nerezová oběžná kola

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
2CRm 80-I	43CR08I2A1	2CR 80-I	43CR08I2A	0,37	5	70	26	5	6,2	6,2	6 534 Kč	7 147 Kč
3CRm 80-I	43CR08I3A1	3CR 80-I	43CR08I3A	0,45	5	80	38	5	7,5	7,1	7 059 Kč	7 672 Kč
4CRm 80-I	43CR08I4A1	4CR 80-I	43CR08I4A	0,55	5	80	50	10	8,7	7,9	7 818 Kč	8 430 Kč
5CRm 80-I	43CR08I5A1	5CR 80-I	43CR08I5A	0,75	5	80	66	12	11,4	11,3	9 422 Kč	9 714 Kč
3CRm 100-I	43CR10I3A1	3CR 100-I	43CR10I3A	0,55	5	120	37	5	8,0	8,0	7 818 Kč	8 430 Kč
4CRm 100-I	43CR10I4A1	4CR 100-I	43CR10I4A	0,75	5	130	50	5	11,2	11,1	9 189 Kč	9 480 Kč
5CRm 100-I	43CR10I5A1	5CR 100-I	43CR10I5A	1,1	5	130	62	8	12,0	11,9	9 772 Kč	9 772 Kč

2-5 CR X

Odstředivá vícestupňová čerpadla - (X = oběžná kola NORYL)

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
2CRm 80X	43CR08N2A1	2CR 80X	43CR08N2A	0,37	5	70	26	5	6,0	6,0	6 184 Kč	6 767 Kč
3CRm 80X	43CR08D3A1	3CR 80X	43CR08D3A	0,45	5	80	38	5	6,8	6,8	6 563 Kč	7 147 Kč
4CRm 80X	43CR08D4A1	4CR 80X	43CR08D4A	0,55	5	80	50	10	7,9	7,2	7 205 Kč	7 788 Kč
3CRm 100X	43CR10D3A1	3CR 100X	43CR10D3A	0,55	5	120	37	5	7,5	6,9	7 205 Kč	7 788 Kč
4CRm 100X	43CR10D4A1	4CR 100X	43CR10D4A	0,75	5	130	50	5	10,5	10,2	8 459 Kč	8 751 Kč

Monobloková čerpadla s radiálním oběžným kolem**Odstředivá jednostupňová čerpadla - litinové provedení**

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
CPm 100	44CI00A1	CP 100	44CIT00A	0,25	10	60	15	7	6,6	6,6	4 492 Kč	5 105 Kč
CPm 130	44CI03A1	CP 130	44CIT03A	0,37	10	80	22	14	7,5	7,5	4 871 Kč	5 455 Kč
CPm 132	44CI04A1	CP 132	44CIT04A	0,55	20	120	22,5	12	8,1	8,1	5 134 Kč	5 776 Kč
CPm 150	44CI160A1	CP 150	44CIT160A	0,75	20	120	29	15	11,9	11,6	6 242 Kč	6 592 Kč
CPm 158	44CI16A1	CP 158	44CIT16A	0,75	10	90	34	25	12,0	11,7	6 242 Kč	6 592 Kč
CPm 170	44CI175A1	CP 170	44CIT175A	1,1	30	120	38	22	17,3	17,1	10 647 Kč	10 939 Kč
CPm 170M	44CI17MA1	CP 170M	44CIT17MA	1,1	30	160	35	19	17,5	17,6	10 647 Kč	10 939 Kč
CPm 190	44CI19A1	CP 190	44CIT19A	1,5	30	140	46	26	21,1	21,0	12 426 Kč	12 426 Kč
CPm 200	44CI20A1	CP 200	44CIT20A	2,2	30	150	55	36	23,7	24,0	13 185 Kč	13 185 Kč
CPm 160C	44CM26CA1	CP 160C	44CT26CA	1,1	50	200	31	20	18,8	18,3	11 201 Kč	11 493 Kč
CPm 160B	44CM26BA1	CP 160B	44CT26BA	1,5	50	220	36	23	19,5	20,0	11 843 Kč	12 164 Kč
		CP 160A	44CT26AA	2,2	50	240	42	26		22,9		12 835 Kč
CPm 210C	44CM27CA1	CP 210C	44CT27CA	2,2	50	250	45,5	27	28,0	28,3	22 373 Kč	20 711 Kč
		CP 210B	44CT27BA	3	50	270	53	34		30,0		21 702 Kč
		CP 210A	44CT27AA	4	50	280	61	40		30,2		22 694 Kč
CPm 220C	44CM216C1A1	CP 220C	44CT216C7A	2,2	50	550	34	14	30,3	28,4	23 190 Kč	20 711 Kč
		CP 220B	44CT216B1A	3	50	550	38	18		32,4		22 869 Kč
		CP 220A	44CT216AA	4	50	600	48,5	25		37,2		25 815 Kč
		CP 220AH	44CT217HAE	5,5	50	450	54,5	33		47,0		27 828 Kč
		CP 230C	44CT217C1A	3	100	850	29,5	9		31,8		23 044 Kč
		CP 230B	44CT217BA	4	100	900	38,5	13		37,5		25 961 Kč
		CP 230A	44CT217AE	5,5	100	900	45,5	15		43,1		27 974 Kč
		CP 250B	44CP250BNE	7,5	100	800	57	31		59,6		36 171 Kč
		CP 250A	44CP250ANE	11	100	900	76	45		89,7		57 815 Kč

2-5 CP Odstředivá vícestupňová čerpadla - NORYL

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
2CPm 80	43CPN277AA1	2CP 80	43CPN277AA	0,37	5	70	26	5	8,0	8,4	5 542 Kč	6 155 Kč
3CPm 80	43CPN382A1	3CP 80	43CPN382A	0,45	5	80	38	5	9,6	9,7	6 213 Kč	6 797 Kč
4CPm 80	43CPN283A1	4CP 80	43CPN283A	0,55	5	80	50	10	10,3	9,8	6 913 Kč	7 555 Kč
3CPm 100	43CPN384A1	3CP 100	43CPN384A	0,55	5	120	37	5	10,3	9,6	6 913 Kč	7 555 Kč
4CPm 100	43CPN286A1	4CP 100	43CPN286A	0,75	5	130	50	5	12,7	12,7	7 788 Kč	8 109 Kč

2-5 CP-I Odstředivá vícestupňová čerpadla - NEREZ

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
2CPm 80-I	43CP0812A1	2CP 80-I	43CP0812A	0,37	5	70	26	5	9,0	0,0	5 834 Kč	6 476 Kč
3CPm 80-I	43CP0813A1	3CP 80-I	43CP0813A	0,45	5	80	38	5	9,9	0,0	6 417 Kč	7 059 Kč
4CPm 80-I	43CP0814A1	4CP 80-I	43CP0814A	0,55	5	80	50	10	11,2	0,0	7 234 Kč	7 847 Kč
5CPm 80-I	43CP0815A1	5CP 80-I	43CP0815A	0,75	5	80	66	12	14,8	0,0	8 634 Kč	8 926 Kč
3CPm 100-I	43CP1013A1	3CP 100-I	43CP1013A	0,55	5	120	37	5	10,9	0,0	6 797 Kč	7 409 Kč
4CPm 100-I	43CP1014A1	4CP 100-I	43CP1014A	0,75	5	130	50	5	13,8	0,0	8 343 Kč	8 663 Kč
5CPm 100-I	43CP1015A1	5CP 100-I	43CP1015A	1,1	5	130	62	8	14,8	14,5	9 159 Kč	9 451 Kč

2CP Odstředivá dvojstupňová čerpadla - oběžná kola zády k sobě

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
2CPm 25/130	452CM130A1	2CP 25/130	452CT130A	0,75	20	100	39	15	14,6	14,3	8 518 Kč	8 809 Kč
2CPm 25/14B	452CM2616BA1	2CP 25/14B	452CT2616BA	1,1	20	100	52	22	18,9	20,0	13 243 Kč	13 535 Kč
2CPm 25/14A	452CM2616AA1	2CP 25/14A	452CT2616AA	1,5	20	100	65	32	24,1	24,0	15 023 Kč	15 023 Kč
2CPm 25/16C	452CM2614CA1	2CP 25/16C	452CT2614CA	1,1	20	120	46	24	19,4	20,0	13 243 Kč	13 535 Kč
2CPm 25/16B	452CM2614BA1	2CP 25/16B	452CT2614BA	1,5	20	140	56	30	23,9	23,8	15 023 Kč	15 023 Kč
2CPm 25/16A	452CM2614AA1	2CP 25/16A	452CT2614AA	2,2	20	160	67	32	27,1	27,3	17 619 Kč	15 839 Kč
		2CP 32/200C	452CT303CA	3	40	250	67	36		35,1		27 828 Kč
		2CP 32/200B	452CT313BA	4	40	250	81	49		38,2		28 966 Kč
		2CP 32/210B	452CT343BE	5,5	40	250	94	56		50,9		33 254 Kč
		2CP 32/210A	452CT353AE	7,5	40	250	111	74		56,4		35 237 Kč
		2CP 40/180C	452CT383CA	4	100	350	63	35		44,5		31 649 Kč
		2CP 40/180B	452CT393BE	5,5	100	400	78	42		50,1		33 254 Kč
		2CP 40/180A	452CT403AE	7,5	100	450	90	48		54,9		35 558 Kč
		2CP 40/200B	452CT420BE	9,2	100	450	95	61		86,1		59 565 Kč
		2CP 40/200A	452CT420AE	11	100	450	105	71		84,6		60 440 Kč

Monobloková čerpadla s radiálním oběžným kolem

CP-ST4 Odstředivá jednostupňová čerpadla - NEREZOVÉ provedení AISI 304

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
CPm 100-ST4	44CP100IA1	CP 100-ST4	44CP100IA	0,25	10	90	15,5	6,5	5,5	5,7	7 001 Kč	7 613 Kč
CPm 130-ST4	44CP130IA1	CP 130-ST4	44CP130IA	0,37	10	100	21,5	9	6,5	6,5	7 293 Kč	7 905 Kč
CPm 132-ST4	44CP132IA1	CP 132-ST4	44CP132IA	0,55	20	120	23	12	7,2	7,3	7 759 Kč	8 372 Kč
CPm 150-ST4	44CP150IA1	CP 150-ST4	44CP150IA	0,75	20	150	31	14	11,1	11,1	8 955 Kč	9 276 Kč
CPm 158-ST4	44CP158IA1	CP 158-ST4	44CP158IA	0,75	10	120	35,5	19	11,0	11,1	8 955 Kč	9 276 Kč
CPm 170-ST4	44CP170IA1	CP 170-ST4	44CP170IA	1,1	10	140	40	20	14,7	14,8	12 222 Kč	12 514 Kč
CPm 170M-ST4	44CP170MIA1	CP 170M-ST4	44CP170MIA	1,1	20	160	35,5	19	14,5	14,5	12 514 Kč	12 835 Kč
CPm 180-ST4	44CP180IA1	CP 180-ST4	44CP180IA	1,1	40	230	30	13	15,8	15,8	12 835 Kč	13 156 Kč
CPm 190-ST4	44CP190IA1	CP 190-ST4	44CP190IA	1,5	40	250	35	15,5	16,2	16,9	13 156 Kč	13 156 Kč
CPm 200-ST4	44CP200IA1	CP 200-ST4	44CP200IA	2,2	40	270	43	18	19,4	19,5	14 147 Kč	14 147 Kč

CP-ST6 Odstředivá jednostupňová čerpadla - NEREZOVÉ provedení AISI 316L

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
CPm 100-ST6	44CP100I16A1	CP 100-ST6	44CP100I16A	0,25	10	90	15,5	6,5	5,8	5,7	8 809 Kč	9 422 Kč
CPm 130-ST6	44CP130I16A1	CP 130-ST6	44CP130I16A	0,37	10	100	21,5	9	6,6	6,6	9 130 Kč	9 743 Kč
CPm 132-ST6	44CP132I16A1	CP 132-ST6	44CP132I16A	0,55	20	120	23	12	7,2	6,5	9 334 Kč	9 947 Kč
CPm 150-ST6	44CP150I16A1	CP 150-ST6	44CP150I16A	0,75	20	150	31	14	10,8	10,7	11 435 Kč	11 756 Kč
CPm 158-ST6	44CP158I16A1	CP 158-ST6	44CP158I16A	0,75	10	120	35,5	19	11,1	10,8	11 435 Kč	11 756 Kč
CPm 170-ST6	44CP170I16A1	CP 170-ST6	44CP170I16A	1,1	10	140	40	20	14,6	14,8	15 139 Kč	15 460 Kč
CPm 170M-ST6	44CP170MI16A1	CP 170M-ST6	44CP170MI16A	1,1	20	160	35,5	19	14,5	14,6	15 460 Kč	15 781 Kč
CPm 180-ST6	44CP180I16A1	CP 180-ST6	44CP180I16A	1,1	40	230	30	13	15,8	15,7	15 781 Kč	16 073 Kč
CPm 190-ST6	44CP190I16A1	CP 190-ST6	44CP190I16A	1,5	40	250	35	15,5	17,0	17,0	16 073 Kč	16 073 Kč
CPm 200-ST6	44CP200I16A1	CP 200-ST6	44CP200I16A	2,2	40	270	43	18	19,6	19,7	17 473 Kč	17 473 Kč

Vertikální članková odstředivá čerpadla - oběžná kola NORYL

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
MKm 3/3	43PM0303A1	MK 3/3	43PM0303A	0,75	10	80	51	28	19,4	19,5	16 131 Kč	16 452 Kč
MKm 3/5	43PM0305A1	MK 3/5	43PM0305A	1,1	10	80	85	47	21,3	21,4	17 619 Kč	17 940 Kč
MKm 3/6	43PM0306A1	MK 3/6	43PM0306A	1,5	10	80	101	56	23,3	23,2	18 698 Kč	18 698 Kč
MKm 5/4	43PM0504A1	MK 5/4	43PM0504A	1,1	20	120	55,5	20	19,7	19,9	16 452 Kč	16 773 Kč
MKm 5/5	43PM0505A1	MK 5/5	43PM0505A	1,1	20	120	69	25	21,9	21,3	17 619 Kč	17 940 Kč
MKm 5/7	43PM0507A1	MK 5/7	43PM0507A	1,8	20	120	97	35	24,3	23,5	19 019 Kč	19 019 Kč
MKm 5/8	43PM0508A1	MK 5/8	43PM0508A	2,2	20	120	111	40	24,8	23,8	20 419 Kč	20 711 Kč
MKm 8/4	43PM0804A1	MK 8/4	43PM0804A	1,5	40	180	55,5	16	22,2	22,0	17 123 Kč	17 444 Kč
MKm 8/5	43PM0805A1	MK 8/5	43PM0805A	1,8	40	180	69	20	23,1	22,5	17 794 Kč	18 085 Kč
MKm 8/6	43PM0806A1	MK 8/6	43PM0806A	2,2	40	180	83	24	23,9	23,2	19 223 Kč	19 544 Kč

Na přání: sada litinových protipřírub vč. těsnění a šroubů. Rozměry 1" x 1 1/4"

Monobloková jednostupňová odstředivá čerpadla s otevřeným oběžným kolem

NGA Odstředivá čerpadla v litinovém provedení - oběžné kolo nerez ocel AISI 316

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
NGAm 1B	44GEX51BA1	NGA 1B	44GEX51BA	0,55	50	300	17	8	12,2	12,0	7 730 Kč	8 343 Kč
NGAm 1A	44GEX51AA1	NGA 1A	44GEX51AA	0,75	50	350	19,5	6	12,3	12,2	8 051 Kč	8 663 Kč
NGAm 3D	44NGA21DA1	NGA 3D	44NGA21DA	1,1	100	700	17	8	12,2	12,0	16 073 Kč	16 073 Kč
NGAm 3C	44NGA21CA1	NGA 3C	44NGA21CA	1,5	100	770	19,5	6	12,3	12,2	17 444 Kč	17 444 Kč
NGAm 3B	44NGA21BA1	NGA 3B	44NGA21BA	1,8	100	840	17	8	12,2	12,0	18 085 Kč	18 085 Kč
NGAm 3A	44NGA21AA1	NGA 3A	44NGA21AA	2,2	100	900	19,5	6	12,3	12,2	18 756 Kč	18 756 Kč

NGA-PRO Odstředivá čerpadla v celonerezovém provedení

Těleso čerpadla a oběžné kolo precizně litá nerez ocel AISI 316

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
NGAm 1B-PRO	44GEX32BA1	NGA 1B-PRO	44GEX32BA	0,55	50	300	17	8	12,3	12,3	16 948 Kč	17 560 Kč
NGAm 1A-PRO	44GEX32AA1	NGA 1A-PRO	44GEX32AA	0,75	50	350	19,5	6	12,8	12,7	17 239 Kč	17 881 Kč
NGAm 3D-PRO	44NGA20DA1	NGA 3D-PRO	44NGA20DA	1,1	100	700	17	8	12,2	12,0	28 937 Kč	28 937 Kč
NGAm 3C-PRO	44NGA20CA1	NGA 3C-PRO	44NGA20CA	1,5	100	770	19,5	6	12,3	12,2	29 608 Kč	29 608 Kč
NGAm 3B-PRO	44NGA20BA1	NGA 3B-PRO	44NGA20BA	1,8	100	840	17	8	12,2	12,0	30 308 Kč	30 308 Kč
NGAm 3A-PRO	44NGA20AA1	NGA 3A-PRO	44NGA20AA	2,2	100	900	19,5	6	12,3	12,2	30 920 Kč	30 920 Kč

Čerpadla řady NGA a NGA-PRO jsou určena pro čerpání kapalin s obsahem mechanických nečistot do průměru 10 mm

Jednostupňová odstředivá čerpadla - litinové provedení

HF
střední průtok

Jednostupňová odstředivá čerpadla - střední průtok

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
HFm 50B	47HF50M6BA1	HF 50B	47HF50T6BA	0,37	50	300	10	4	7,7	7,8	6 009 Kč	6 622 Kč
HFm 50A	47HF50M6AA1	HF 50A	47HF50T6AA	0,55	50	300	12	6	8,6	7,9	6 242 Kč	6 855 Kč
HFm 51B	47HF51M1BA1	HF 51B	47HF51T1BA	0,6	50	300	17,2	5,4	12,5	12,3	7 351 Kč	7 963 Kč
HFm 51A	47HF51M1AA1	HF 51A	47HF51T1AA	0,75	50	300	20,2	8,4	12,6	12,6	7 584 Kč	8 197 Kč
HFm 70C	47HF61MC7A1	HF 70C	47HF61TC7A	1,1	50	300	28	15	18,3	19,4	11 493 Kč	11 872 Kč
HFm 70B	47HF61MB7A1	HF 70B	47HF61TB7A	1,5	50	300	32	19	20,8	21,0	12 193 Kč	12 193 Kč
		HF 70A	47HF61TA7A	2,2	50	300	38	25		24,2		13 477 Kč
HFm 5B	47HF5M0BA1	HF 5B	47HF5T0BA	0,75	100	500	13,2	5	13,9	13,9	7 818 Kč	8 138 Kč
HFm 5A	47HF5M0AA1	HF 5A	47HF5T0AA	1,1	100	600	13,8	3	14,2	14,3	8 226 Kč	8 547 Kč
HFm 5BM	47HF5M2B7A1	HF 5BM	47HF5T2B7A	1,1	100	600	18,5	6	18,7	19,9	11 376 Kč	11 493 Kč
HFm 5AM	47HF5M2A7A1	HF 5AM	47HF5T2A7A	1,5	100	600	21,5	10	21,3	21,1	11 989 Kč	12 135 Kč

HF
velký průtok

Jednostupňová odstředivá čerpadla - velký průtok

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
HFm 4	47HF5M0LA1	HF 4	47HF5T0LA	0,75	200	800	9,3	3	14,1	13,9	7 584 Kč	7 876 Kč
HFm 6C	47HF6M0C7A1	HF 6C	47HF6T0C7A	1,1	200	1000	11,7	3	24,9	25,0	13 243 Kč	13 535 Kč
HFm 6B	47HF6M0B7A1	HF 6B	47HF6T0B7A	1,5	200	1100	14,5	5	26,2	26,2	13 972 Kč	13 972 Kč
HFm 6A	47HF6M0A7A1	HF 6A	47HF6T0A7A	2,2	200	1200	18,1	6	29,5	29,3	16 277 Kč	15 139 Kč
		HF 8B	47HF8T0B1A	3	200	1200	21	9		34,0		23 044 Kč
		HF 8A	47HF8T0AA	4	200	1200	24	13		37,2		25 349 Kč
		HF 20B	47HF826BA	3	400	1600	19	8		33,4		23 628 Kč
		HF 20A	47HF826AA	4	400	1800	21,5	6		37,2		25 670 Kč
		HF 30B	47HF93TBE	5,5	600	2000	18	13		47,8		30 453 Kč
		HF 30A	47HF93TAE	7,5	600	2200	23	18		53,6		31 649 Kč

Jednostupňová průmyslová odstředivá čerpadla odpovídající normě DIN 24255

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
Fm 32/160C	4FN32148C7A1	F 32/160C	4FN32148C7A	1,5	100	350	24	14	28,8	28,7	21 323 Kč	20 711 Kč
Fm 32/160B	4FN32159B1A1	F 32/160B	4FN32149B7A	2,2	100	400	30	17	33,0	31,4	25 349 Kč	21 498 Kč
Fm 32/160A	4FN32163AA1	F 32/160A	4FN32160A1A	3	100	450	37	24		35,2		24 124 Kč
Fm 32/200C	4FN32203CA1	F 32/200C	4FN32203CA	4	100	450	44	31,5		41,9		28 149 Kč
		F 32/200B	4FN32203BE	5,5	100	500	52	36		45,6		30 308 Kč
		F 32/200A	4FN32203AE	7,5	100	500	57	44		52,6		31 241 Kč
		F 32/200BH	4FN3220HB	3	100	300	45	37		37,6		27 361 Kč
		F 32/200AH	4FN3220HAA	4	100	300	55	46		40,6		28 149 Kč
		F 32/250C	4FN32250CE	9,2	100	450	75,2	60		98,1		61 520 Kč
		F 32/250B	4FN32250BE	11	100	500	87	70		95,8		61 840 Kč
		F 32/250A	4FN32250AE	15	100	500	97	80		113,6		66 624 Kč
Fm 40/125C	4FN40125CA1	F 40/125C	4FN40125CA	1,1	100	550	16	6	27,7	26,1	20 098 Kč	20 098 Kč
Fm 40/125B	4FN40125BA1	F 40/125B	4FN40125BA	1,5	100	600	20,5	9	29,2	28,6	21 323 Kč	20 711 Kč
		F 40/125A	4FN40125AA	2,2	100	700	26	10		31,6		21 498 Kč
Fm 40/160C	4FN40158C1A1	F 40/160C	4FN40158C7A	2,2	100	600	27	14	34,2	32,0	25 349 Kč	21 411 Kč
		F 40/160B	4FN40159B1A	3	100	600	32	20		35,1		24 124 Kč
		F 40/160A	4FN40163AA	4	100	700	38	20		39,6		25 961 Kč
		F 40/200B	4FN40203BE	5,5	100	700	47	28		48,6		30 920 Kč
		F 40/200A	4FN40203AE	7,5	100	700	55	41		54,6		32 583 Kč
		F 40/250C	4FN40250CE	9,2	100	700	64	47		96,6		61 520 Kč
		F 40/250B	4FN40250BE	11	100	700	71	55		95,6		62 161 Kč
		F 40/250A	4FN40250AE	15	100	700	88	72		112,6		66 478 Kč
Fm 50/125C	4FN50162C1A1	F 50/125C	4FN50162C7A	2,2	300	1200	17,5	6	30,2	31,3	25 349 Kč	21 498 Kč
		F 50/125B	4FN50162B1A	3	300	1200	20,7	9		35,2		24 124 Kč
		F 50/125A	4FN50161AA	4	300	1200	23,5	13		37,9		25 961 Kč
		F 50/160C	4FN50163CA	4	300	1000	27	16		42,9		28 149 Kč
		F 50/160B	4FN50163BE	5,5	300	1100	32	21		46,6		30 308 Kč
		F 50/160A	4FN50163AE	7,5	300	1100	37	27		52,6		31 241 Kč
		F 50/200C	4FN50165CE	11	400	1700	44	30		92,6		60 615 Kč
		F 50/200B	4FN50165BE	15	400	1700	52	38		106,6		65 866 Kč
		F 50/200A	4FN50165AE	18,5	400	1800	61	45		120,6		70 183 Kč
		F 50/200AR	4FN50166AE	22	400	1800	69	53		134,8		74 821 Kč
		F 50/250D	4FN50167E	9,2	300	900	50,5	37		96,6		61 520 Kč
		F 50/250C	4FN50168E	11	300	1000	59	43		97,6		62 161 Kč
		F 50/250B	4FN50169E	15	300	1000	72	59		113,6		66 478 Kč
		F 50/250A	4FN50170E	18,5	300	1000	85	73		126,6		69 891 Kč
		F 50/250AR	4FN50172AE	22	300	1000	95	83		140,8		74 675 Kč
		F 65/125C	4FN65125CA	4	600	1800	16	11		48,8		31 533 Kč
		F 65/125B	4FN65125BE	5,5	600	2000	18	13		53,6		32 933 Kč
		F 65/125A	4FN65125AE	7,5	600	2200	23	18		58,6		34 333 Kč
		F 65/160C	4FN65158E	9,2	600	2200	32	22		100,0		60 907 Kč
		F 65/160B	4FN65159E	11	600	2400	36,5	23		92,8		61 520 Kč
		F 65/160A	4FN65160E	15	600	2400	40,5	28		107,6		65 866 Kč
		F 65/200B	4FN65165BE	15	200	2400	44	30,5		111,9		66 799 Kč
		F 65/200A	4FN65165AE	18,5	200	2500	50	36,5		124,7		71 116 Kč
		F 65/200AR	4FN65170AE	22	200	2600	57	42		138,8		76 367 Kč
		F 65/250C	4FN65250CE	30	24	141	76	53		208,0		162 652 Kč
		F 65/250B	4FN65250BE	37	24	150	87	62		226,0		172 220 Kč
		F 65/250A	4FN65250AE	45	24	156	95	68		246,2		175 312 Kč
		F 80/160D	4FN80160DE	11	500	4000	25	10		95,7		61 520 Kč
		F 80/160C	4FN80160CE	15	500	4000	30	15		113,8		66 333 Kč
		F 80/160B	4FN80160BE	18,5	500	4000	35	20		126,8		69 104 Kč
		F 80/160A	4FN80160AE	22	500	4000	40	25		137,8		74 063 Kč
		F 80/200B	4FN80200BE	30	30	219	56	34,5		197,4		162 010 Kč
		F 80/200A	4FN80200AE	37	30	234	62	40		223,0		170 995 Kč
		F 80/250B	4FN80250BE	45	36	216	77	54		240,0		179 658 Kč
		F 80/250A	4FN80250AE	55	36	234	88,5	60		547,0		400 096 Kč
		F 100/160C	4FNA10160CNE	15	1000	5000	30	12		141,2		70 183 Kč
		F 100/160B	4FNA10160BNE	18,5	1000	5200	34	14,5		150,3		76 075 Kč
		F 100/160A	4FNA10160ANE	22	1000	5500	38	17,5		164,1		80 713 Kč
		F 100/200C	4FNA10200CE	30	50	279	51	28		214,4		164 490 Kč
		F 100/200B	4FNA10200BE	37	50	294	57	33		234,2		174 378 Kč
		F 100/200A	4FNA10200AE	45	50	315	63	38		233,0		177 791 Kč
		F 100/250B	4FNA10250BE	55	48	309	75	48		551,2		401 963 Kč
		F 100/250A	4FNA10250AE	75	48	345	89	58		544,3		408 759 Kč

F-INOX

Nerezové provedení (AISI 316)

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
		F 50/160C-I	4F50163XCE	4	300	1000	27	16				100 170 Kč
		F 50/160B-I	4F50163XBE	5,5	300	1100	32	21		49,0		102 358 Kč
		F 50/160A-I	4F50163XAE	7,5	300	1100	37	27		54,6		104 195 Kč
		F 65/125C-I	4F65125XCE	4	600	1800	16	11				119 189 Kč
		F 65/125B-I	4F65125XBE	5,5	600	2000	18	13		57,6		120 910 Kč
		F 65/125A-I	4F65125XAE	7,5	600	2200	23	18		63,6		122 747 Kč

F4

Jednostupňová průmyslová odstředivá čerpadla odpovídající normě DIN 24255

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
		F4-32/160 B	4FP32160BA	0,37	50	200	7,5	4,5		31,2		19 631 Kč
		F4-32/160 A	4FP32160AA	0,37	50	225	9-5	5		31,2		19 952 Kč
		F4-32/200 B	4FP32203BA	0,75	50	250	12,5	9		43,4		30 308 Kč
		F4-32/200 A	4FP32203AA	1,1	50	250	14	10,5		43,5		30 308 Kč
		F4-32/200 BH	4FP3220HBA	0,75	50	150	11,3	9,2		42,3		29 987 Kč
		F4-32/200 AH	4FP3220HAA	0,75	50	160	13,8	11		42,4		29 987 Kč
		F4-32/250 C	4FP32250CA	1,1	50	200	18,5	13,5		64,1		40 196 Kč
		F4-32/250 B	4FP32250BA	1,5	50	225	21,5	15,5		63,1		43 755 Kč
		F4-32/250 A	4FP32250AA	2,2	50	250	24	16,5		68,7		44 222 Kč
		F4-40/160 B	4FP40160BA	0,37	50	320	7,5	3,5		32,5		19 631 Kč
		F4-40/160 A	4FP40160AA	0,55	50	350	9	4,5		32,9		19 952 Kč
		F4-40/200 B	4FP40203BA	0,75	50	350	11,5	7		46,0		31 387 Kč
		F4-40/200 A	4FP40203AA	1,1	50	350	13,8	10		46,2		31 387 Kč
		F4-40/250 C	4FP40250CA	1,1	50	400	15,5	10		59,7		38 796 Kč
		F4-40/250 B	4FP40250BA	1,5	50	400	17,5	12		60,1		42 355 Kč
		F4-40/250 A	4FP40250AA	2,2	50	400	22	17		72,4		42 822 Kč
		F4-50/125 B	4FP50160BA	0,55	150	600	5	2		32,2		20 244 Kč
		F4-50/125 A	4FP50160AA	0,55	150	600	6	3		32,2		20 244 Kč
		F4-50/160 B	4FP50163BA	0,75	150	650	8	3,8		44,4		30 308 Kč
		F4-50/160 A	4FP50163AA	1,1	150	700	9,3	4,5		44,6		30 308 Kč
		F4-50/200 C	4FP50165CA	1,5	200	850	11	7,5		59,2		42 676 Kč
		F4-50/200 B	4FP50165BA	2,2	200	850	13	9,5		68,3		43 142 Kč
		F4-50/200 A	4FP50165AA	2,2	200	900	15	11,2		68,5		43 142 Kč
		F4-50/200 AR	4FP50166AA	3	200	900	17	13,2		68,8		46 526 Kč
		F4-50/250 D	4FP50167A	1,1	150	650	12,5	5		59,9		38 971 Kč
		F4-50/250 C	4FP50168A	1,5	150	700	14	5		63,3		42 676 Kč
		F4-50/250 B	4FP50169A	2,2	150	700	18	10,5		68,7		43 142 Kč
		F4-50/250 A	4FP50170A	2,2	150	700	20	13		69,1		43 142 Kč
		F4-50/250 AR	4FP50172AA	3	150	700	23,5	17		78,0		46 701 Kč
		F4-65/125 B	4FP65125BA	0,75	300	1100	4,7	3		50,2		31 533 Kč
		F4-65/125 A	4FP65125AA	1,1	300	1200	5,7	4		50,4		31 387 Kč
		F4-65/160 C	4FP65158A	1,1	300	1100	8	5,5		55,0		38 329 Kč
		F4-65/160 B	4FP65159A	1,5	300	1200	9,1	5,7		58,7		41 888 Kč
		F4-65/160 A	4FP65160A	2,2	300	1200	10,1	7		65,0		42 355 Kč
		F4-65/200 A	4FP65165AA	2,2	300	1250	12	8,5		72,0		43 609 Kč
		F4-65/200 AR	4FP65170AA	3	300	1300	14,5	10,5		78,4		48 539 Kč
		F4-65/250 B	4FP65250BA	4	200	1250	21,8	15,5		111,2		67 704 Kč
		F4-65/250 A	4FP65250AA	5,5	200	1300	23,5	17		139,6		69 425 Kč
		F4-80/160 D	4FP80160DA	1,5	300	2000	6,3	2,5		65,8		41 276 Kč
		F4-80/160 C	4FP80160CA	2,2	300	2000	7,5	3,8		67,3		41 742 Kč
		F4-80/160 B	4FP80160BA	2,2	300	2000	8,8	5		70,0		41 742 Kč
		F4-80/160 A	4FP80160AA	3	300	2000	10	6,2		76,4		45 447 Kč
		F4-80/200 B	4FP80200BA	4	300	1800	14	9		100,0		65 253 Kč
		F4-80/200 A	4FP80200AA	5,5	300	1900	15,5	10,5		130,2		67 412 Kč
		F4-80/250 B	4FP80250BA	5,5	300	1800	19,5	13,5		149,5		81 793 Kč
		F4-80/250 A	4FP80250AA	7,5	300	1950	22	15		137,6		87 977 Kč
		F4-100/160 B	4FPA10160BNA	2,2	400	2750	8,1	2,7		91,0		47 926 Kč
		F4-100/160 A	4FPA10160ANA	3	400	3000	9,2	3,2		97,0		53 031 Kč
		F4-100/200 C	4FPA10200CA	4	400	2300	12,7	7		122,0		69 425 Kč
		F4-100/200 B	4FPA10200BA	5,5	400	2400	14,2	8,5		116,0		71 262 Kč
		F4-100/200 A	4FPA10200AA	5,5	400	2600	15,8	9,5		124,1		71 262 Kč
		F4-100/250 B	4FPA10250BA	7,5	400	2600	22,5	14		143,0		89 814 Kč
		F4-100/250 A	4FPA10250AA	9,2	400	2900	22,5	14		159,3		97 399 Kč

Jednostupňová průmyslová odstředivá čerpadla s volným koncem hřídele - standard EN 733

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
Obj. číslo		Obj. číslo										
		FG 32/160C	4FG3216C010	1,5	100	350	24	14		33,0		25 057 Kč
		FG 32/160B	4FG3216B010	2,2	100	400	30	17		33,0		25 057 Kč
		FG 32/160A	4FG3216A010	3	100	450	37	24		33,0		25 057 Kč
		FG 32/200BH	4FG3221BH010	3	100	300	45	37		36,8		27 974 Kč
		FG 32/200AH	4FG3221AH010	4	100	320	55	44		36,8		27 974 Kč
		FG 32/200C	4FG3220C010	4	100	450	44	31,5		38,5		27 974 Kč
		FG 32/200B	4FG3220B010	5,5	100	500	51	36		38,5		27 974 Kč
		FG 32/200A	4FG3220A010	7,5	100	500	57	44		38,5		27 974 Kč
		FG 32/250C	4FG3225C010	9,2	100	400	75	55		53,0		36 638 Kč
		FG 32/250B	4FG3225B010	11	100	450	87	62		53,0		36 638 Kč
		FG 32/250A	4FG3225A010	15	100	480	97	70		53,0		36 638 Kč
		FG 40/125C	4FG4012C010	1,1	100	550	16	6		34,0		25 815 Kč
		FG 40/125B	4FG4012B010	1,5	100	600	20,5	9		34,0		25 815 Kč
		FG 40/125A	4FG4012A010	2,2	100	700	26	10		34,0		25 815 Kč
		FG 40/160C	4FG4016C010	2,2	100	600	27	14		35,0		25 057 Kč
		FG 40/160B	4FG4016B010	3	100	600	32	20		35,0		25 057 Kč
		FG 40/160A	4FG4016A010	4	100	700	38	20		35,0		25 057 Kč
		FG 40/200B	4FG4020B010	5,5	100	700	47	28		40,0		28 907 Kč
		FG 40/200A	4FG4020A010	7,5	100	700	55	41		40,0		28 907 Kč
		FG 40/250C	4FG4025C010	9,2	100	700	64	47		59,0		36 346 Kč
		FG 40/250B	4FG4025B010	11	100	700	71	55		59,0		36 346 Kč
		FG 40/250A	4FG4025A010	15	100	700	88	72		59,0		36 346 Kč
		FG 50/125C	4FG5012C010	2,2	300	1200	17,5	6		33,0		25 670 Kč
		FG 50/125B	4FG5012B010	3	300	1200	20,7	9		33,0		25 670 Kč
		FG 50/125A	4FG5012A010	4	300	1200	23,5	13		33,0		25 670 Kč
		FG 50/160C	4FG5016C010	4	300	1000	27	16		38,3		27 974 Kč
		FG 50/160B	4FG5016B010	5,5	300	1100	32	21		38,3		27 974 Kč
		FG 50/160A	4FG5016A010	7,5	300	1100	37	27		38,3		27 974 Kč
		FG 50/200C	4FG5020C010	11	400	1700	44	30		50,3		35 558 Kč
		FG 50/200B	4FG5020B010	15	400	1700	52	38		50,3		35 558 Kč
		FG 50/200A	4FG5020A010	18,5	400	1800	61	45		50,3		35 558 Kč
		FG 50/200AR	4FG5021AR010	22	400	1800	69	53		50,3		35 558 Kč
		FG 50/250D	4FG5025D010	9,2	300	900	51	32		57,0		35 558 Kč
		FG 50/250C	4FG5025C010	11	300	900	59	42		57,0		35 558 Kč
		FG 50/250B	4FG5025B010	15	300	1000	72	59		57,0		35 558 Kč
		FG 50/250A	4FG5025A010	18,5	300	1000	85	73		57,0		35 558 Kč
		FG 50/250AR	4FG5026AR010	22	300	1000	95	83		57,0		35 558 Kč
		FG 65/125C	4FG6512C010	4	600	1800	16	11		45,0		30 308 Kč
		FG 65/125B	4FG6512B010	5,5	600	2000	18	13		45,0		30 308 Kč
		FG 65/125A	4FG6512A010	7,5	600	2200	23	18		45,0		30 308 Kč
		FG 65/160C	4FG6516C010	9,2	600	2200	32	22		48,0		35 237 Kč
		FG 65/160B	4FG6516B010	11	600	2400	36,5	23		48,0		35 237 Kč
		FG 65/160A	4FG6516A010	15	600	2400	40,5	28		48,0		35 237 Kč
		FG 65/200B	4FG6520B010	15	400	2000	46	35,5		55,0		36 171 Kč
		FG 65/200A	4FG6520A010	18,5	400	2100	51	40		55,0		36 171 Kč
		FG 65/200AR	4FG6521AR010	22	400	2100	57	46		55,0		36 171 Kč
		FG 65/250C	4FG6525C010	30	400	2350	76	53		83,0		55 044 Kč
		FG 65/250B	4FG6525B010	37	400	2500	87	62		83,0		55 044 Kč
		FG 65/250A	4FG6525A010	45	400	2600	94	68		83,0		55 044 Kč
		FG 80/160D	4FG8016D010	11	500	4000	25	13		53,0		36 171 Kč
		FG 80/160C	4FG8016C010	15	500	4000	30	15		53,0		36 171 Kč
		FG 80/160B	4FG8016B010	18,5	500	4000	35	20		53,0		36 171 Kč
		FG 80/160A	4FG8016A010	22	500	4000	40	25		53,0		36 171 Kč
		FG 80/200B	4FG8020B010	30	500	3650	56	34		75,0		43 434 Kč
		FG 80/200A	4FG8020A010	37	500	3900	62	40		75,0		43 434 Kč
		FG 80/250B	4FG8025B010	45	600	3600	77	54		93,0		59 215 Kč
		FG 80/250A	4FG8025A010	55	600	3900	88	60		93,0		59 215 Kč
		FG 100/160C	4FG9116CN010	15	1000	5000	28,5	11		94,0		40 809 Kč
		FG 100/160B	4FG9116BN010	18,5	1000	5500	32,5	11		94,0		40 809 Kč
		FG 100/160A	4FG9116AN010	22	1000	6000	37	13		94,0		40 809 Kč
		FG 100/200C	4FG9120C010	30	800	4650	51	28		87,0		48 393 Kč
		FG 100/200B	4FG9120B010	37	800	4900	57	33		87,0		48 393 Kč
		FG 100/200A	4FG9120A010	45	800	5250	63	38		87,0		48 393 Kč
		FG 100/250B	4FG9125B010	55	800	5150	75	48		104,0		61 840 Kč
		FG 100/250A	4FG9125A010	75	800	5750	89	58		104,0		61 840 Kč

Ponorná čerpadla do vrtů

4BLOCK Monobloková článková čerpadla do vrtů 4" pro čerpání čisté vody s obsahem pevných nečistot do 200 g/m³

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.		1 -f.
4BLOCKm 2/6	49M42206LA1	0,37	10	60	45	18	11,2		13 302 Kč
4BLOCKm 2/6 30m kabel	49M42206LA1X	0,37	10	60	45	18	11,2		14 177 Kč
4BLOCKm 2/9	49M42209LA1	0,55	10	60	70	26,5	10,8		14 322 Kč
4BLOCKm 2/9 30m kabel	49M42209LA1X	0,55	10	60	70	26,5	11,8		15 198 Kč
4BLOCKm 2/12	49M42212LA1	0,75	10	60	94	35,5	12,4		15 139 Kč
4BLOCKm 2/12 30m kabel	49M42212LA1X	0,75	10	60	94	35,5	13,4		16 014 Kč
4BLOCKm 2/18	49M42218LA1	1,1	10	60	140	53,5	15,5		18 085 Kč
4BLOCKm 2/18 30m kabel	49M42218LA1X	1,1	10	60	140	53,5	13,7		18 961 Kč
4BLOCKm 4/4	49M42404LA1	0,37	20	100	30	10	10,8		13 302 Kč
4BLOCKm 4/4 30m kabel	49M42404LA1X	0,37	20	100	30	10	10,8		14 177 Kč
4BLOCKm 4/6	49M42406LA1	0,55	20	100	44,5	15	10,6		14 322 Kč
4BLOCKm 4/6 30m kabel	49M42406LA1X	0,55	20	100	44,5	15	11,6		15 198 Kč
4BLOCKm 4/8	49M42408LA1	0,75	20	100	59,5	20	11,8		15 139 Kč
4BLOCKm 4/8 30m kabel	49M42408LA1X	0,75	20	100	59,5	20	12,8		16 014 Kč
4BLOCKm 4/13	49M42413LA1	1,1	20	100	97	32,5	14,9		18 085 Kč
4BLOCKm 4/13 30m kabel	49M42413LA1X	1,1	20	100	97	32,5	15,9		18 961 Kč
4BLOCKm 6/3	49M42603LA1	0,37	25	150	19	6	10,6		13 302 Kč
4BLOCKm 6/3 30m kabel	49M42603LA1X	0,37	25	150	19	6	10,6		14 177 Kč
4BLOCKm 6/5	49M42605LA1	0,55	25	150	31,5	10	13,0		14 322 Kč
4BLOCKm 6/5 30m kabel	49M42605LA1X	0,55	25	150	31,5	10	14,0		15 198 Kč
4BLOCKm 6/7	49M42607LA1	0,75	25	150	44	14,5	13,1		15 139 Kč
4BLOCKm 6/7 30m kabel	49M42607LA1X	0,75	25	150	44	14,5	14,1		16 014 Kč
4BLOCKm 6/10	49M42610LA1	1,1	25	150	63	20,5	14,9		18 085 Kč
4BLOCKm 6/10 30m kabel	49M42610LA1X	1,1	25	150	63	20,5	15,7		18 961 Kč
4BLOCKm 8/3	49M42803LA1	0,55	40	200	20	4	10,6		14 322 Kč
4BLOCKm 8/3 30m kabel	49M42803LA1X	0,55	40	200	20	4	10,6		15 198 Kč
4BLOCKm 8/5	49M42805LA1	0,75	40	200	33,5	7	11,4		15 139 Kč
4BLOCKm 8/5 30m kabel	49M42805LA1X	0,75	40	200	33,5	7	14,0		16 014 Kč
4BLOCKm 8/8	49M42808LA1	1,1	40	200	53,5	11,5	14,3		18 085 Kč
4BLOCKm 8/8 30m kabel	49M42808LA1X	1,1	40	200	53,5	11,5	15,3		18 961 Kč

DAVIS® Ponorné jednostupňové čerpadlo určené pro čerpání čisté vody bez mechanických nečistot!

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.
DAVIS®	484SK40A1	0,75	5	50	68	5	12,6		11 989 Kč

3" Ponorná članková čerpadla vč. elektromotoru

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
3SRm 1/14	4931114PLA1	3SR 1/14	4931114PLA	0,25	5	30	57	16	9,54	8,8	13 768 Kč	14 060 Kč
3SRm 1/21	4931121PLA1	3SR 1/21	4931121PLA	0,37	5	30	85	24	10,2	10,2	14 877 Kč	15 168 Kč
3SRm 1/31	4931131PLA1	3SR 1/31	4931131PLA	0,55	5	30	126	35	11,8	11,8	17 531 Kč	17 852 Kč
3SRm 1/42	4931142PLA1	3SR 1/42	4931142PLA	0,75	5	30	170	47,5	14,2	14,2	21 265 Kč	21 557 Kč
3SRm 1/62	4931162PLA1	3SR 1/62	4931162PLA	1,1	5	30	252	70	17,6	16,6	26 457 Kč	26 457 Kč
3SRm 2/10	4931210PLA1	3SR 2/10	4931210PLA	0,25	10	50	39,5	11	9,4	9,4	13 185 Kč	13 477 Kč
3SRm 2/14	4931214PLA1	3SR 2/14	4931214PLA	0,37	10	50	55,5	15,5	9,8	9,8	13 856 Kč	14 147 Kč
3SRm 2/21	4931221PLA1	3SR 2/21	4931221PLA	0,55	10	50	83	23	11	10,6	15 839 Kč	16 160 Kč
3SRm 2/28	4931228PLA1	3SR 2/28	4931228PLA	0,75	10	50	111	30,5	9,54	9,54	18 931 Kč	19 223 Kč
3SRm 2/41	4931241PLA1	3SR 2/41	4931241PLA	1,1	10	50	162	45	0	0	22 957 Kč	22 957 Kč
3SRm 4/5	4931405PLA1	3SR 4/5	4931405PLA	0,25	15	90	18	4,5	9,2	9,2	12 310 Kč	12 601 Kč
3SRm 4/8	4931408PLA1	3SR 4/8	4931408PLA	0,37	15	90	29	7	9,37	9,37	13 068 Kč	13 360 Kč
3SRm 4/12	4931412PLA1	3SR 4/12	4931412PLA	0,55	15	90	43,5	11	10,5	10	14 381 Kč	14 702 Kč
3SRm 4/16	4931416PLA1	3SR 4/16	4931416PLA	0,75	15	90	58	14,5	12,4	11,2	16 481 Kč	16 773 Kč
3SRm 4/23	4931423PLA1	3SR 4/23	4931423PLA	1,1	15	90	83	20,5	14,5	13,6	19 486 Kč	19 486 Kč

Ponorná članková čerpadla do 4" vrtůSamostatná hydraulická část 4" pro čerpání čisté vody s obsahem pevných nečistot do 150 g/m³

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
	Obj. číslo		Obj. číslo									
4SR1/12 F-HYD	49480012WI5			0,37	5	30	71	30	4,5		7 001 Kč	
4SR1/17 F-HYD	49480017WI5			0,55	5	30	100	42,5	6,2		8 576 Kč	
4SR1/22 F-HYD	49480022WI5			0,75	5	30	130	55	7,7		10 151 Kč	
4SR1/32 F-HYD	49480032WI5			1,1	5	30	188	80	10,2		12 951 Kč	
4SR1/42 F-HYD	49480042WI5			1,5	5	30	247	105	12,5		16 860 Kč	
4SR1,5/7 F-HYD	49480107WI5			0,37	5	45	47	14,5	3,6		5 834 Kč	
4SR1,5/11 F-HYD	49480111WI5			0,55	5	45	74	23	4,3		6 913 Kč	
4SR1,5/15 F-HYD	49480115WI5			0,75	5	45	101	31,5	5,8		8 109 Kč	
4SR1,5/22 F-HYD	49480122WI5			1,1	5	45	148	45	7,6		10 151 Kč	
4SR1,5/30 F-HYD	49480130WI5			1,5	5	45	202	63	9,2		12 193 Kč	
4SR1,5/44 F-HYD	49480144WI5			2,2	5	45	296	92	14,6		22 636 Kč	
4SR2/6 F-HYD	49480206WI5			0,37	10	65	45	13	3,4		5 776 Kč	
4SR2/9 F-HYD	49480209WI5			0,55	10	65	67	19,5	3,9		6 563 Kč	
4SR2/12 F-HYD	49480212WI5			0,75	10	65	90	25,7	4,6		7 059 Kč	
4SR2/17 F-HYD	49480217WI5			1,1	10	65	127	36,4	6,2		8 576 Kč	
4SR2/23 F-HYD	49480223WI5			1,5	10	65	172	49	7,8		10 385 Kč	
4SR2/33 F-HYD	49480233WI5			2,2	10	65	246	71	10,6		13 185 Kč	
4SR2/44 F-HYD	49480244WI5			3	10	65	328	94	10,6		22 753 Kč	
4SR4/6 F-HYD	49480406WI5			0,55	20	100	45,5	17	3,6		5 834 Kč	
4SR4/8 F-HYD	49480408WI5			0,75	20	100	60,5	22,5	4,1		6 534 Kč	
4SR4/12 F-HYD	49480412WI5			1,1	20	100	91	33,5	5,3		7 234 Kč	
4SR4/15 F-HYD	49480415WI5			1,5	20	100	114	42	6,1		8 459 Kč	
4SR4/22 F-HYD	49480422WI5			2,2	20	100	167	61,5	8,5		10 560 Kč	
4SR4/30 F-HYD	49480430WI5			3	20	100	228	84	10,7		13 477 Kč	
4SR4/40 F-HYD	49480440WI5			4	20	100	304	112	15,9		22 344 Kč	
4SR4/54 F-HYD	49480454WI5			5,5	20	100	410	151	19,2		26 836 Kč	
4SR6/4 F-HYD	49480604WI5			0,55	25	150	25,5	9,5	3,2		5 659 Kč	
4SR6/6 F-HYD	49480606WI5			0,75	25	150	38	14,5	3,8		5 892 Kč	
4SR6/9 F-HYD	49480609WI5			1,1	25	150	57	21,5	4,9		6 709 Kč	
4SR6/13 F-HYD	49480613WI5			1,5	25	150	83	31,5	6,1		8 226 Kč	
4SR6/17 F-HYD	49480617WI5			2,2	25	150	108	41	7,8		9 743 Kč	
4SR6/24 F-HYD	49480624WI5			3	25	150	152	58	10,3		12 660 Kč	
4SR6/32 F-HYD	49480632WI5			4	25	150	203	77	13,1		15 810 Kč	
4SR6/43 F-HYD	49480643WI5			5,5	25	150	273	104	17,1		21 119 Kč	
4SR6/58 F-HYD	49480658WI5			7,5	25	150	368	140	23,4		30 103 Kč	
4SR8/4 F-HYD	49480804WI5			0,75	40	200	27	8	3,2		5 776 Kč	
4SR8/7 F-HYD	49480807WI5			1,1	40	200	47	14,5	4,2		6 592 Kč	
4SR8/9 F-HYD	49480809WI5			1,5	40	200	60,5	18,5	4,9		7 176 Kč	
4SR8/13 F-HYD	49480813WI5			2,2	40	200	87	26,5	6		8 693 Kč	
4SR8/17 F-HYD	49480817WI5			3	40	200	114	35	7,8		10 034 Kč	
4SR8/24 F-HYD	49480824WI5			4	40	200	161	49	10,3		12 951 Kč	
4SR8/32 F-HYD	49480832WI5			5,5	40	200	214	65,5	13,1		16 102 Kč	
4SR8/43 F-HYD	49480843WI5			7,5	40	200	288	88	16,8		21 411 Kč	

4SR-N

Ponorná článková čerpadla do 4" vrtů

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
Obj. číslo		Obj. číslo										
4SR10/5 N-HYD	49481005WI5			0,75	50	250	24	5	4,2		7 088 Kč	
4SR10/7 N-HYD	49481007WI5			1,1	50	250	36	7,5	5,1		7 788 Kč	
4SR10/9 N-HYD	49481009WI5			1,5	50	250	48	10	5,9		9 043 Kč	
4SR10/13 N-HYD	49481013WI5			2,2	50	250	71	15	7,7		10 851 Kč	
4SR10/18 N-HYD	49481018WI5			3	50	250	101	21,3	9,9		13 477 Kč	
4SR10/24 N-HYD	49481024WI5			4	50	250	137	29	12,6		17 619 Kč	
4SR10/32 N-HYD	49481032WI5			5,5	50	250	185	39	16,1		21 411 Kč	
4SR10/43 N-HYD	49481043WI5			7,5	50	250	251	52,5	21		25 670 Kč	
4SR12/5 N-HYD	49481205WI5			0,75	50	300	24	5	4,5		7 263 Kč	
4SR12/7 N-HYD	49481207WI5			1,1	50	300	33,5	7	5		8 138 Kč	
4SR12/9 N-HYD	49481209WI5			1,5	50	300	43	9	6,5		9 393 Kč	
4SR12/13 N-HYD	49481213WI5			2,2	50	300	67	14	9		11 493 Kč	
4SR12/18 N-HYD	49481218WI5			3	50	300	91	19	11,5		14 848 Kč	
4SR12/24 N-HYD	49481224WI5			4	50	300	120	25	14,5		19 165 Kč	
4SR12/32 N-HYD	49481232WI5			5,5	50	300	163	34	18,5		23 044 Kč	
4SR12/40 N-HYD	49481240WI5			7,5	50	300	197	41	23		27 303 Kč	
4SR15/6 N-HYD	49481506WI5			1,1	50	340	30	3,5	4,5		7 730 Kč	
4SR15/8 N-HYD	49481508WI5			1,5	50	340	40	5	6		9 072 Kč	
4SR15/12 N-HYD	49481512WI5			2,2	50	340	60	7	8,5		11 201 Kč	
4SR15/16 N-HYD	49481516WI5			3	50	340	80	9,5	10,5		13 827 Kč	
4SR15/21 N-HYD	49481521WI5			4	50	340	105	12,5	13		17 560 Kč	
4SR15/29 N-HYD	49481529WI5			5,5	50	340	145	17,5	17		21 411 Kč	
4SR15/39 N-HYD	49481539WI5			7,5	50	340	195	23,5	22,5		27 303 Kč	

4HR-HYD

Celonerezová ponorná článková čerpadla do 4" vrtů

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
Obj. číslo		Obj. číslo										
4HR10/5-HYD	494H1005WI5			0,75	50	250	25,5	7	8,8		23 190 Kč	
4HR10/7-HYD	494H1007WI5			1,1	50	250	36	10	11,5		29 695 Kč	
4HR10/10-HYD	494H1010WI5			1,5	50	250	51,5	14	15,4		38 971 Kč	
4HR10/15-HYD	494H1015WI5			2,2	50	250	77	21	22		55 044 Kč	
4HR10/20-HYD	494H1020WI5			3	50	250	103	28	28,5		70 971 Kč	
4HR10/28-HYD	494H1028WI5			4	50	250	144	39	39		96 465 Kč	
4HR14/6-HYD	494H1406WI5			1,1	50	340	29,5	9	10,2		26 428 Kč	
4HR14/8-HYD	494H1408WI5			1,5	50	340	39,5	12	12,8		32 612 Kč	
4HR14/12-HYD	494H1412WI5			2,2	50	340	59	18	18		45 447 Kč	
4HR14/16-HYD	494H1416WI5			3	50	340	79	23,5	23,3		58 282 Kč	
4HR14/21-HYD	494H1421WI5			4	50	340	104	31	29,9		74 821 Kč	
4HR14/29-HYD	494H1429WI5			5,5	50	340	143	43	40,4		100 491 Kč	
4HR18/4-HYD	494H1804WI5			1,5	50	420	22	5	7,5		20 098 Kč	
4HR18/6-HYD	494H1806WI5			2,2	50	420	33,5	7	10,2		26 428 Kč	
4HR18/9-HYD	494H1809WI5			3	50	420	50	11	14,1		35 704 Kč	
4HR18/12-HYD	494H1812WI5			4	50	420	66,5	14,5	18		45 768 Kč	
4HR18/16-HYD	494H1816WI5			5,5	50	420	89	19	23,3		58 282 Kč	
4HR18/22-HYD	494H1822WI5			5,5	50	420	122	26,5	31,2		77 621 Kč	
4HR18/30-HYD	494H1830WI5			7,5	50	420	167	36	41,7		102 649 Kč	

Ponorná članková čerpadla do 6" vrtůSamostatná hydraulická část 6" pro čerpání čisté vody s obsahem pevných nečistot do 100 g/m³

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
	Obj. číslo		Obj. číslo									
6SR 12/8-HYD	4916A1208A1			4	50	330	106	32	53,8		22 111 Kč	
6SR 12/11-HYD	4916A1211A1			5,5	50	330	146	44	60,9		24 415 Kč	
6SR 12/15-HYD	4916A1215A1			7,5	50	330	199	60	66,8		29 053 Kč	
6SR 12/18-HYD	4916A1218A1			9,2	50	330	239	72	73		31 241 Kč	
6SR 12/21-HYD	4916A1221A1			11	50	330	279	84	83,9		34 946 Kč	
6SR 12/25-HYD	4916A1225A1			13	50	330	331	100	96		37 717 Kč	
6SR 12/28-HYD	4916A1228A1			15	50	330	371	112	98,1		39 875 Kč	
6SR 18/4-HYD	4916A1804A1			4	50	450	53,8	22	49,6		20 419 Kč	
6SR 18/6-HYD	4916A1806A1			5,5	50	450	80,5	32	53,6		21 644 Kč	
6SR 18/9-HYD	4916A1809A1			7,5	50	450	121	48	60,3		23 336 Kč	
6SR 18/11-HYD	4916A1811A1			9,2	50	450	148	59	67		24 415 Kč	
6SR 18/13-HYD	4916A1813A1			11	50	450	175	70	76,9		27 682 Kč	
6SR 18/15-HYD	4916A1815A1			13	50	450	202	80	84,6		29 053 Kč	
6SR 18/18-HYD	4916A1818A1			15	50	450	242	96	87,6		31 241 Kč	
6SR 18/22-HYD	4916A1822A1			18,5	50	450	296	118	99,7		35 558 Kč	
6SR 18/26-HYD	4916A1826A1			22	50	450	350	139	125,7		39 263 Kč	
6SR 27/4-HYD	4916A2704A1			4	100	600	53	18	47,9		20 419 Kč	
6SR 27/5-HYD	4916A2705A1			5,5	100	600	66	22	53,5		21 644 Kč	
6SR 27/7-HYD	4916A2707A1			7,5	100	600	92	31	58,8		22 723 Kč	
6SR 27/8-HYD	4916A2708A1			9,2	100	600	106	35	63		23 336 Kč	
6SR 27/10-HYD	4916A2710A1			11	100	600	132	44	74,1		25 057 Kč	
6SR 27/12-HYD	4916A2712A1			13	100	600	159	53	83,6		27 974 Kč	
6SR 27/14-HYD	4916A2714A1			15	100	600	185	62	85,9		29 695 Kč	
6SR 27/17-HYD	4916A2717A1			18,5	100	600	224	75	97,5		32 145 Kč	
6SR 27/20-HYD	4916A2720A1			22	100	600	264	88	123		34 625 Kč	
6SR 27/27-HYD	4916A2727A1			30	100	600	356	119	135,8		43 434 Kč	
6SR 36/4-HYD	4916A3604A			4	100	800	45	14	55,4		36 171 Kč	
6SR 36/6-HYD	4916A3606A			5,5	100	800	67	20	64		41 421 Kč	
6SR 36/8-HYD	4916A3608A			7,5	100	800	89	27	71		46 701 Kč	
6SR 36/10-HYD	4916A3610A			9,2	100	800	111	34	76,2		53 965 Kč	
6SR 36/11-HYD	4916A3611A			11	100	800	123	37	90		55 044 Kč	
6SR 36/13-HYD	4916A3613A			13	100	800	145	44	102		61 228 Kč	
6SR 36/15-HYD	4916A3615A			15	100	800	167	51	107		66 478 Kč	
6SR 36/19-HYD	4916A3619A			18,5	100	800	212	65	121		78 088 Kč	
6SR 36/23-HYD	4916A3623A			22	100	800	256	78	154		88 910 Kč	
6SR 44/3-HYD	4916A4403A			4	200	1000	33	13	54		33 079 Kč	
6SR 44/4-HYD	4916A4404A			5,5	200	1000	44	18	57,5		36 171 Kč	
6SR 44/5-HYD	4916A4405A			7,5	200	1000	54	22	63,1		39 584 Kč	
6SR 44/6-HYD	4916A4406A			9,2	200	1000	65	26	70		41 421 Kč	
6SR 44/8-HYD	4916A4408A			11	200	1000	87	35	82,2		47 460 Kč	
6SR 44/9-HYD	4916A4409A			13	200	1000	98	39	92		50 406 Kč	
6SR 44/11-HYD	4916A4411A			15	200	1000	120	48	97		55 335 Kč	
6SR 44/13-HYD	4916A4413A			18,5	200	1000	141	57	110		62 161 Kč	
6SR 44/16-HYD	4916A4416A			22	200	1000	174	70	141		69 891 Kč	
6SR 44/21-HYD	4916A4421A			30	200	1000	228	92	154,3		83 951 Kč	

Celonerezová ponorná článková čerpadla do 6" vrtů

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
Obj. číslo	Obj. číslo									
6HR34/3-HYD	496H3403WI5	4	100	800	40	19	21,8		35 879 Kč	
6HR34/4-HYD	496H3404WI5	5,5	100	800	53	25,5	25,1		42 355 Kč	
6HR34/5-HYD	496H3405WI5	7,5	100	800	66,5	32	28,5		48 714 Kč	
6HR34/6-HYD	496H3406WI5	9,2	100	800	80	38	32,5		55 335 Kč	
6HR34/7-HYD	496H3407WI5	11	100	800	93	45	35,8		61 695 Kč	
6HR34/8-HYD	496H3408WI5	11	100	800	106	51	39,2		68 812 Kč	
6HR34/9-HYD	496H3409WI5	13	100	800	120	58	42,6		74 354 Kč	
6HR34/11-HYD	496H3411WI5	15	100	800	146	70	49,7		87 510 Kč	
6HR34/13-HYD	496H3413WI5	18,5	100	800	173	83	56,4		102 358 Kč	
6HR34/16-HYD	496H3416WI5	22	100	800	213	102	69,5		122 456 Kč	
6HR34/19-HYD	496H3419WI5	26	100	800	253	122	80,6		142 233 Kč	
6HR34/22-HYD	496H3422WI5	30	100	800	293	141	90,7		162 331 Kč	
6HR34/27-HYD	496H3427WI5	37	100	800	359	173	108,5		195 118 Kč	
6HR44/3-HYD	496H4403WI5	5,5	200	1000	38	17	21,8		36 171 Kč	
6HR44/4-HYD	496H4404WI5	7,5	200	1000	51	23	25,1		42 676 Kč	
6HR44/5-HYD	496H4405WI5	7,5	200	1000	63,5	29	28,5		49 006 Kč	
6HR44/6-HYD	496H4406WI5	9,2	200	1000	76	35	32,5		55 656 Kč	
6HR44/7-HYD	496H4407WI5	11	200	1000	89	40,5	35,8		61 986 Kč	
6HR44/9-HYD	496H4409WI5	13	200	1000	114,5	52	42,6		74 675 Kč	
6HR44/10-HYD	496H4410WI5	15	200	1000	127	58	46,3		81 005 Kč	
6HR44/12-HYD	496H4412WI5	18,5	200	1000	152	70	53		95 853 Kč	
6HR44/15-HYD	496H4415WI5	22	200	1000	191	87	66,1		115 805 Kč	
6HR44/18-HYD	496H4418WI5	26	200	1000	229	104	77,2		136 195 Kč	
6HR44/20-HYD	496H4420WI5	30	200	1000	254	116	83,9		148 738 Kč	
6HR44/25-HYD	496H4425WI5	37	200	1000	318	145	101,8		181 962 Kč	
6HR54/3-HYD	496H5403WI5	5,5	300	1200	34	16	21,9		36 958 Kč	
6HR54/4-HYD	496H5404WI5	7,5	300	1200	45,5	21	25,3		43 901 Kč	
6HR54/5-HYD	496H5405WI5	9,2	300	1200	57	26,5	28,7		50 260 Kč	
6HR54/6-HYD	496H5406WI5	11	300	1200	68,5	31,5	32,8		57 057 Kč	
6HR54/8-HYD	496H5408WI5	13	300	1200	91	42	39,6		70 037 Kč	
6HR54/9-HYD	496H5409WI5	15	300	1200	103	47	43		76 980 Kč	
6HR54/11-HYD	496H5411WI5	18,5	300	1200	125	58	50,2		92 148 Kč	
6HR54/13-HYD	496H5413WI5	22	300	1200	148	68	57,1		105 275 Kč	
6HR54/16-HYD	496H5416WI5	26	300	1200	182	84	70,3		126 014 Kč	
6HR54/18-HYD	496H5418WI5	30	300	1200	205	95	78,1		140 220 Kč	
6HR54/22-HYD	496H5422WI5	37	300	1200	251	116	92,8		167 582 Kč	
6HR64/3-HYD	496H6403WI5	7,5	400	1500	33	15	21,6		37 571 Kč	
6HR64/4-HYD	496H6404WI5	9,2	400	1500	43,5	20	24,9		44 513 Kč	
6HR64/5-HYD	496H6405WI5	11	400	1500	54,5	25	28,2		51 164 Kč	
6HR64/6-HYD	496H6406WI5	13	400	1500	65,5	30	32,2		57 669 Kč	
6HR64/7-HYD	496H6407WI5	15	400	1500	76	35	35,5		63 707 Kč	
6HR64/8-HYD	496H6408WI5	18,5	400	1500	87	40	38,8		70 796 Kč	
6HR64/10-HYD	496H6410WI5	22	400	1500	109	50	45,8		85 643 Kč	
6HR64/12-HYD	496H6412WI5	26	400	1500	131	60	52,4		99 266 Kč	
6HR64/14-HYD	496H6414WI5	30	400	1500	153	70	62,1		112 859 Kč	
6HR64/17-HYD	496H6417WI5	37	400	1500	186	85	73		133 569 Kč	

4PD

4" ponorné elektromotory PEDROLLO - rozebíratelné, opravitelné

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
4PDm 0,50	4ZPC05A1	4PD 0,50	4ZPC05A	0,37					6,8	7,0	6 272 Kč	6 272 Kč
4PDm 0,75	4ZPC07A1	4PD 0,75	4ZPC07A	0,55					7,9	7,7	6 417 Kč	6 417 Kč
4PDm 1	4ZPC10A1	4PD 1	4ZPC10A	0,75					8,9	8,8	6 709 Kč	6 709 Kč
4PDm 1,5	4ZPC15A1	4PD 1,5	4ZPC15A	1,1					10,7	9,4	7 176 Kč	7 176 Kč
4PDm 2	4ZPC20A1	4PD 2	4ZPC20A	1,5					12,8	10,7	8 051 Kč	7 380 Kč
4PDm 3	4ZPC30A1	4PD 3	4ZPC30A	2,2					14,9	12,6	9 655 Kč	8 576 Kč
		4PD 4	4ZPC40A	3						13,7		10 851 Kč
		4PD 5,5	4ZPC55A	4						16,3		14 731 Kč
		4PD 7,5	4ZPC75A	5,5						21,0		17 735 Kč
		4PD 10	4ZPC100A	7,5						29,7		20 915 Kč

napájecí kabely pro motory 4PD, 4PS

	Obj. číslo	Délka	Průřez					Cena bez DPH
4G1,5-10m	4ZC4C03100F	10 m	4x1,5 mm ²					2 013 Kč
4G1,5-20m	4ZC4C03200F	20 m	4x1,5 mm ²					3 267 Kč
4G1,5-30m	4ZC4C03300F	30 m	4x1,5 mm ²					4 580 Kč
4G1,5-40m	4ZC4C03400F	40 m	4x1,5 mm ²					5 805 Kč
4G2-10m	4ZC4C04100F	10 m	4x2 mm ²					2 246 Kč
4G2-20m	4ZC4C04200F	20 m	4x2 mm ²					4 288 Kč
4G2-30m	4ZC4C04300F	30 m	4x2 mm ²					6 330 Kč
4G2-40m	4ZC4C04400F	40 m	4x2 mm ²					8 401 Kč

4PS

4" ponorné elektromotory PEDROLLO - zapouzdřené, nerozebíratelné

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
4PSm 0,50	4ZPM05A1	4PS 0,50	4ZPM05A	0,37					8,2	7,7	8 926 Kč	8 926 Kč
4PSm 0,75	4ZPM07A1	4PS 0,75	4ZPM07A	0,55					8,5	7,7	9 539 Kč	9 539 Kč
4PSm 1	4ZPM10A1	4PS 1	4ZPM10A	0,75					9,1	8,6	10 064 Kč	10 064 Kč
4PSm 1,5	4ZPM15A1	4PS 1,5	4ZPM15A	1,1					10,8	9,2	11 318 Kč	10 589 Kč
4PSm 2	4ZPM20A1	4PS 2	4ZPM20A	1,5					12,7	10,3	13 564 Kč	11 814 Kč
4PSm 3	4ZPM30A1	4PS 3	4ZPM30A	2,2					15,0	12,7	16 773 Kč	14 439 Kč
		4PS 4	4ZPM40A	3						17,8		19 981 Kč
		4PS 5,5	4ZPM55A	4						22,1		23 044 Kč
		4PS 7,5	4ZPM75A	5,5						26,5		26 836 Kč
		4PS 10	4ZPM910A	7,5						30,8		35 733 Kč

6PD

6" ponorné elektromotory PEDROLLO

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
		6PD/ 5,5	6ZPC6055A	4						33,4		28 645 Kč
		6PD/ 7,5	6ZPC6075A	5,5						34,4		29 491 Kč
		6PD/ 10	6ZPC6100A	7,5						38,1		30 804 Kč
		6PD/ 12,5	6ZPC6125A	9,2						42,6		32 904 Kč
		6PD/ 15	6ZPC6150A	11						51,8		33 896 Kč
		6PD/ 20	6ZPC6200A	15						58,0		40 080 Kč
		6PD/ 25	6ZPC6250A	18,5						62,8		49 064 Kč
		6PD/ 30	6ZPC6300A	22						79,4		58 690 Kč
		6PD/ 40	6ZPC6400A	30						92,1		66 945 Kč
		6PD/ 50	6ZPC6500A	37						92,0		76 659 Kč

6PSR

6" ponorné elektromotory PEDROLLO

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
		6PSR/ 7,5	6ZPN6075A	5,5								31 999 Kč
		6PSR/ 10	6ZPN6100A	7,5								34 012 Kč
		6PSR/ 12,5	6ZPN6125A	9,2								35 879 Kč
		6PSR/ 15	6ZPN6150A	11								39 584 Kč
		6PSR/ 17.5	6ZPN6175A	13								41 130 Kč
		6PSR/ 20	6ZPN6200A	15								45 914 Kč
		6PSR/ 25	6ZPN6250A	18,5								50 260 Kč
		6PSR/ 30	6ZPN6300A	22								62 628 Kč
		6PSR/ 40	6ZPN6400A	30								71 116 Kč
		6PSR/ 50	6ZPN6500A	37								78 701 Kč

Příslušenství 4" čerpadel do vrtů

Typ		Výkon [Kw]					Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo							
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR1	0,37						5 046 Kč
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR1	0,55						5 046 Kč
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR2	0,75						5 192 Kč
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR2	1,1						5 192 Kč
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR2	1,5						5 192 Kč
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR3	2,2						5 455 Kč
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR3	3						5 455 Kč
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR3	4						5 455 Kč
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR3	5,5						5 455 Kč
Chladicí plášť 4"	ASSKIT4SRCR4	7,5						6 009 Kč

Chladicí plášť

Příslušenství 6" čerpadel do vrtů

Typ		Výkon [Kw]					Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo							
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR1	4						12 514 Kč
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR1	5,5						12 514 Kč
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR1	7,5						12 514 Kč
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR1	9,2						12 514 Kč
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR2	11						13 185 Kč
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR2	15						13 185 Kč
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR3	18,5						14 235 Kč
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR3	22						14 235 Kč
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR3	30						14 235 Kč
Chladicí plášť 6"	ASSKIT6SRCR3	37						14 235 Kč

Chladicí plášť

UP
20m kabel

Monobloková ponorná čerpadla - nerezové provedení - určeno pro čerpání čisté vody

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
UPm 2/2 20m	48SP0110A1	UP 2/2 20m	48SP0110A	0,37	10	80	32	16,4	12,6	12,5	13 360 Kč	13 943 Kč
UPm 2/3 20m	48SP0115A1	UP 2/3 20m	48SP0115A	0,55	10	80	47	24	13,0	13,1	14 147 Kč	14 731 Kč
UPm 2/4 20m	48SP0120A1	UP 2/4 20m	48SP0120A	0,75	10	80	62,5	32	14,7	13,9	14 731 Kč	15 314 Kč
UPm 2/5 20m	48SP0125A1	UP 2/5 20m	48SP0125A	1,1	10	80	78	40	16,2	15,0	15 606 Kč	16 189 Kč
UPm 2/6 20m	48SP0130A1	UP 2/6 20m	48SP0130A	1,5	10	80	94	48	18,1	16,7	16 335 Kč	16 627 Kč
UPm 4/3 20m	48SP0140A1	UP 4/3 20m	48SP0140A	0,55	20	120	39	12	12,8	12,9	14 147 Kč	14 731 Kč
UPm 4/4 20m	48SP0145A1	UP 4/4 20m	48SP0145A	0,75	20	120	52	16	14,6	13,4	14 731 Kč	15 314 Kč
UPm 4/5 20m	48SP0150A1	UP 4/5 20m	48SP0150A	1,1	20	120	65	20	16,2	15,3	15 606 Kč	16 189 Kč
UPm 4/6 20m	48SP0155A1	UP 4/6 20m	48SP0155A	1,5	20	120	78	24	17,6	16,9	16 335 Kč	16 627 Kč
UPm 8/3 20m	48SP0170A1	UP 8/3 20m	48SP0170A	1,1	40	180	39	9	15,0	14,2	15 606 Kč	16 189 Kč
UPm 8/4 20m	48SP0175A1	UP 8/4 20m	48SP0175A	1,5	40	180	52	12	16,9	15,7	16 335 Kč	16 627 Kč

UP
- s plovákem
20m kabel

Monobloková ponorná čerpadla - nerezové provedení - určeno pro čerpání čisté vody

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
UPm 2/2 - GE 20m	48SP2110A1			0,37	10	80	32	16,4	12,8		13 652 Kč	
UPm 2/3 - GE 20m	48SP2115A1			0,55	10	80	47	24	13,1		14 439 Kč	
UPm 2/4 - GE 20m	48SP2120A1			0,75	10	80	62,5	32	14,9		15 023 Kč	
UPm 2/5 - GE 20m	48SP2125A1			1,1	10	80	78	40	16,5		15 898 Kč	
UPm 2/6 - GE 20m	48SP2130A1			1,5	10	80	94	48	18,0		16 627 Kč	
UPm 4/3 - GE 20m	48SP2140A1			0,55	20	120	39	12	14,8		14 439 Kč	
UPm 4/4 - GE 20m	48SP2145A1			0,75	20	120	52	16	14,8		15 023 Kč	
UPm 4/5 - GE 20m	48SP2150A1			1,1	20	120	65	20	16,4		15 898 Kč	
UPm 4/6 - GE 20m	48SP2155A1			1,5	20	120	78	24	18,1		16 627 Kč	
UPm 8/3 - GE 20m	48SP2170A1			1,1	40	180	39	9	15,2		15 898 Kč	
UPm 8/4 - GE 20m	48SP2175A1			1,5	40	180	52	12	17,0		16 627 Kč	

Sada pro horizontální instalaci čerpadel UP

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH
	Obj. číslo										
UP - sada	ASSKITUPFO2										2 363 Kč

NK
20m kabel

Monobloková ponorná čerpadla - nerezové provedení - určeno pro čerpání čisté vody

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
NKm 2/2-20m	48SN0110A1	NK 2/2-20m	48SN0110A	0,37	10	80	32	16,4	13,0	13,1	14 293 Kč	14 731 Kč
NKm 2/3-20m	48SN0115A1	NK 2/3-20m	48SN0115A	0,55	10	80	47	24	13,3	13,6	14 789 Kč	15 227 Kč
NKm 2/4-20m	48SN0120A1	NK 2/4-20m	48SN0120A	0,75	10	80	62,5	32	13,6	13,0	15 402 Kč	15 839 Kč
NKm 2/5-20m	48SN0125A1	NK 2/5-20m	48SN0125A	1,1	10	80	78	40	15,3	14,1	16 073 Kč	16 510 Kč
NKm 2/6-20m	48SN0130A1	NK 2/6-20m	48SN0130A	1,5	10	80	94	48	17,1	15,9	17 531 Kč	17 531 Kč
NKm 4/3-20m	48SN0140A1	NK 4/3-20m	48SN0140A	0,55	20	120	39	12	13,5	13,5	14 789 Kč	15 227 Kč
NKm 4/4-20m	48SN0145A1	NK 4/4-20m	48SN0145A	0,75	20	120	52	16	13,6	12,7	15 402 Kč	15 839 Kč
NKm 4/5-20m	48SN0150A1	NK 4/5-20m	48SN0150A	1,1	20	120	65	20	15,1	14,1	16 073 Kč	16 510 Kč
NKm 4/6-20m	48SN0155A1	NK 4/6-20m	48SN0155A	1,5	20	120	78	24	17,0	16,5	17 531 Kč	17 531 Kč
NKm 8/3-20m	48SN0170A1	NK 8/3-20m	48SN0170A	1,1	40	160	39	16,2	15,2	14,4	16 073 Kč	16 510 Kč
NKm 8/4-20m	48SN0175A1	NK 8/4-20m	48SN0175A	1,5	40	160	52	21,6	15,9	14,9	17 531 Kč	17 531 Kč

NK
- s plovákem
20m kabel

Monobloková ponorná čerpadla - nerezové provedení - určeno pro čerpání čisté vody

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
NKm 2/2 - GE	48SN2110A1			0,37	10	80	32	16,4	13,1		14 585 Kč	
NKm 2/3 - GE	48SN2115A1			0,55	10	80	47	24	13,8		15 081 Kč	
NKm 2/4 - GE	48SN2120A1			0,75	10	80	62,5	32	13,9		15 693 Kč	
NKm 2/5 - GE	48SN2125A1			1,1	10	80	78	40	15,2		16 364 Kč	
NKm 2/6 - GE	48SN2130A1			1,5	10	80	94	48	17,3		17 823 Kč	
NKm 4/3 - GE	48SN2140A1			0,55	20	120	39	12	13,8		15 081 Kč	
NKm 4/4 - GE	48SN2145A1			0,75	20	120	52	16	13,9		15 693 Kč	
NKm 4/5 - GE	48SN2150A1			1,1	20	120	65	20	15,1		16 364 Kč	
NKm 4/6 - GE	48SN2155A1			1,5	20	120	78	24	16,6		17 823 Kč	
NKm 8/3 - GE	48SN2170A1			1,1	40	160	39	16,2	15,5		16 364 Kč	
NKm 8/4 - GE	48SN2175A1			1,5	40	160	52	21,6	16,2		17 823 Kč	

TOP MULTI**Ponorná vícestupňová čerpadla pro čerpání čisté vody**

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
TOP MULTI 1	48TPM050A1U	0,37	10	75	25	6	6,8	6 592 Kč
TOP MULTI 2	48TPM070A1U	0,55	10	80	38,5	6	8,8	9 043 Kč
TOP MULTI 3	48TPM170A1U	0,55	10	120	30	4,5	8,7	9 393 Kč
TOP MULTI 4	48TPM270A1U	0,75	10	80	50	8	9,9	11 201 Kč
TOP MULTI 5	48TPM370A1U	0,75	10	120	40	6	9,4	11 843 Kč

TOP MULTI-TECH**Automatická ponorná vícestupňová čerpadla pro čerpání čisté vody**

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
TOP MULTI-TECH 2	48TPMA070A1U	0,55	10	80	38,5	6	8,9	11 347 Kč
TOP MULTI-TECH 3	48TPMA170A1U	0,55	10	120	30	4,5	8,8	11 697 Kč
TOP MULTI-TECH 4	48TPMA270A1U	0,75	10	80	50	8	9,9	13 360 Kč
TOP MULTI-TECH 5	48TPMA370A1U	0,75	10	120	40	6	9,8	14 147 Kč

TOP MULTI-EVO

Ponorná vícestupňová čerpadla pro čerpání čisté vody

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
TOP MULTI 1-EVO	48TPM060A1U	0,37	10	75	25	6	6,8	7 234 Kč
TOP MULTI 2-EVO	48TPM080A1U	0,55	10	80	38,5	6	9,4	9 393 Kč
TOP MULTI 3-EVO	48TPM180A1U	0,55	10	120	30	4,5	9,3	9 889 Kč
TOP MULTI 4-EVO	48TPM28MA1U	1	10	150	30	4,5	9,3	11 697 Kč
TOP MULTI 5-EVO	48TPM38MA1U	1	10	180	30	4,5	9,3	12 514 Kč

na žádost verze bez plováku

TOP MULTI-EVOTECH

Automatická ponorná vícestupňová čerpadla pro čerpání čisté vody

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
TOP MULTI-EVOTECH 2	48TPMA080A1U	0,55	10	80	38,5	6	9,4	11 697 Kč
TOP MULTI-EVOTECH 3	48TPMA180A1U	0,55	10	120	30	4,5	9,4	11 989 Kč
TOP MULTI-EVOTECH 4	48TPMA280A1U	1	10	120	30	4,5	9,4	13 360 Kč
TOP MULTI-EVOTECH 5	48TPMA380A1U	1	10	120	30	4,5	9,4	14 147 Kč

TOP MULTI-AD

Ponorné vícestupňové čerpadlo určené pro čerpání kapaliny AdBlue®

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
TOP MULTI 1-AD	48TPM050A1ADB	0,37	10	75	25	6	5,8	7 730 Kč

TOP

Ponorná drenážní čerpadla pro čerpání čisté vody

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
TOP 1 - 5 m	48TOP11A1			0,25	20	160	6	1	5,0		4 755 Kč	
TOP 1 - 10 m	48TOP11A1U			0,25	20	160	6	1	5,5		5 309 Kč	
TOP 2 - 5 m	48TOP12A1			0,37	20	220	8	1	5,0		4 871 Kč	
TOP 2 - 10 m	48TOP12A1U			0,37	20	220	8	1	5,5		5 426 Kč	
TOP 3 - 5 m	48TOP13A1			0,55	20	260	10	2	6,3		5 688 Kč	
TOP 3 - 10 m	48TOP13A1U			0,55	20	260	10	2	6,3		6 242 Kč	
TOP 4 - 10 m	48TOP142A1U			0,75	20	320	12,5	2	10,3		9 334 Kč	
TOP 5 - 10 m	48TOP152A1U			0,92	20	360	15	2,5	11,3		9 684 Kč	

TOP LA

Ponorná drenážní čerpadla pro čerpání agresivních médií

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
TOP 2 LA - 10 m	48TOPX12A1U			0,37	20	220	8	1	5,5		6 972 Kč	
TOP 3 LA - 10 m	48TOPX13A1U			0,55	20	260	10	2	6,3		7 730 Kč	

TOP-GM

Ponorná drenážní čerpadla s magnetickým plovákovým spínačem pro malé jímky

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
TOP 1-GM - 5 m	48TOP11A1SJR			0,25	20	160	6	1	5,1		5 426 Kč	
TOP 1-GM - 10 m	48TOP11A1USJR			0,25	20	160	6	1	5,6		5 980 Kč	
TOP 2-GM - 5 m	48TOP12A1SJR			0,37	20	220	8	1	5,1		5 542 Kč	
TOP 2-GM - 10 m	48TOP12A1USJR			0,37	20	220	8	1	5,6		6 097 Kč	
TOP 3-GM - 5 m	48TOP13A1SJR			0,55	20	260	10	2	6,4		6 359 Kč	
TOP 3-GM - 10 m	48TOP13A1USJR			0,55	20	260	10	2	7,0		6 913 Kč	
TOP 4-GM - 10 m	48TOP142A1USJR			0,75	20	320	12,5	2	10,2		10 005 Kč	
TOP 5-GM - 10 m	48TOP152A1USJR			0,92	20	360	15	2,5	11,1		10 355 Kč	

TOP FLOOR Ponorná čerpadla pro čerpání čisté vody

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
TOP 1 FLOOR - 5 m	48TOPF11A1			0,25	20	120	6	2	4,7		4 813 Kč	
TOP 1 FLOOR - 10 m	48TOPF11A1U			0,25	20	120	6	2	5,3		5 367 Kč	
TOP 2 FLOOR - 5 m	48TOPF12A1			0,37	20	150	8	2,4	4,8		4 930 Kč	
TOP 2 FLOOR - 10 m	48TOPF12A1U			0,37	20	150	8	2,4	5,3		5 484 Kč	
TOP 3 FLOOR - 10 m				0,55	20	170	10	2				

TOP FLOOR/LA Ponorná čerpadla pro čerpání agresivních médií

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
TOP 1 FLOOR /LA- 10 m	48TOPFX11A1U			0,25	20	120	6	1	4,7		6 738 Kč	
TOP 2 FLOOR /LA- 10 m	48TOPFX12A1U			0,37	20	160	8	1	5,3		6 913 Kč	
TOP 3 FLOOR /LA- 10 m				0,55	20	160	8	1	5,3			

RX

Ponorné drenážní nerezové čerpadlo pro čerpání čisté vody - nerezové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
RXm 1- 5 m	48TXP11A1	RX 1-5 m	48TXP11A	0,25	20	160	7	2	5,7	5,1	6 972 Kč	7 380 Kč
RXm 1- 10 m	48TXP11A1U	RX 1- 10 m	48TXP11AU	0,25	20	160	7	2	6,2	5,7	7 526 Kč	7 934 Kč
RXm 2- 5 m	48TXP12A1	RX 2- 5 m	48TXP12A	0,37	20	190	9,5	2,8	5,7	5,7	7 234 Kč	7 672 Kč
RXm 2- 10 m	48TXP12A1U	RX 2- 10 m	48TXP12AU	0,37	20	190	9,5	2,8	6,3	6,3	7 788 Kč	8 226 Kč
RXm 3- 5 m	48TXP13A1	RX 3- 5 m	48TXP13A	0,55	20	220	11,5	3,5	7,2	6,7	8 022 Kč	8 459 Kč
RXm 3- 10 m	48TXP13A1U	RX 3- 10 m	48TXP13AU	0,55	20	220	11,5	3,5	7,7	7,2	8 576 Kč	9 014 Kč
RXm 4- 10 m	48TXP24A1U	R 4- 10 m	48TXP24AU	0,75	20	270	15	4,2	14,0	13,0	19 573 Kč	19 923 Kč
RXm 5- 10 m	48TXP25A1U	RX 5- 10 m	48TXP25AU	1,1	20	320	19,5	5	15,2	14,1	20 419 Kč	20 419 Kč

RX-GM

Ponorné drenážní nerezové čerpadlo pro čerpání čisté vody - nerezové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
RXm 1-GM - 5 m	48TXPG11A1			0,25	20	160	7	2	5,9		7 672 Kč	
RXm 1-GM - 10 m	48TXPG11A1U			0,25	20	160	7	2	6,3		8 226 Kč	
RXm 2-GM - 5 m	48TXPG12A1			0,37	20	190	9,5	2,8	5,8		7 963 Kč	
RXm 2-GM - 10 m	48TXPG12A1U			0,37	20	190	9,5	2,8	6,3		8 518 Kč	
RXm 3-GM - 5 m	48TXPG13A1			0,55	20	220	11,5	3,5	7,0		8 751 Kč	
RXm 3-GM - 10 m	48TXPG13A1U			0,55	20	220	11,5	3,5	7,6		9 305 Kč	
RXm 4-GM - 10 m	48TXPG24A1U			0,75	20	270	15	4,2	16,1		20 331 Kč	
RXm 5-GM - 10 m	48TXPG25A1U			1,1	20	320	19,5	5	15,0		21 148 Kč	

D

Ponorná drenážní čerpadla pro čerpání čisté nebo lehce znečištěné vody

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
Dm 8 - 5m	48SGD908A1	D 8 - 5m	48SGD908A	0,55	25	250	12,5	3	11,5	11,3	9 889 Kč	10 210 Kč
Dm 8 - 10m	48SGD908A1U	D 8 - 10m	48SGD908AU	0,55	25	250	12,5	3	12,1	11,8	10 443 Kč	10 764 Kč
Dm 10 - 5m	48SGD910A1	D 10 - 5m	48SGD910A	0,75	25	300	15,5	3	12,4	11,8	10 210 Kč	10 501 Kč
Dm 10 - 10m	48SGD910A1U	D 10 - 10m	48SGD910AU	0,75	25	300	15,5	3	12,9	12,3	10 764 Kč	11 055 Kč
Dm 20 - 5m	48SGD920A1	D 20 - 5m	48SGD920A	0,75	25	250	19	8	12,4	11,4	10 355 Kč	10 822 Kč
Dm 20 - 10m	48SGD920A1U	D 20 - 10m	48SGD920AU	0,75	25	250	19	8	13,0	11,9	10 910 Kč	11 376 Kč
Dm 30 - 10m	48SGD930A1U	D 30 - 10m	48SGD930AU	1,1	25	275	25	9	14,6	13,5	12 514 Kč	12 514 Kč

DC

Ponorná drenážní čerpadla pro čerpání čisté nebo lehce znečištěné vody - litinové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
DCm 8	48SGDC908A1U	DC 8	48SGDC908AU	0,55	25	250	12,5	3	15,4	15,3	11 901 Kč	12 222 Kč
DCm 10	48SGDC910A1U	DC 10	48SGDC910AU	0,75	25	300	15,5	3	16,4	15,3	12 222 Kč	12 514 Kč
DCm 20	48SGDC920A1U	DC 20	48SGDC920AU	0,75	25	250	19	8	16,5	15,4	12 514 Kč	12 835 Kč
DCm 30	48SGDC930A1U	DC 30	48SGDC930AU	1,1	25	275	25	9	18,4	17,2	14 235 Kč	14 235 Kč
DCm 42	48SGD9812A1	DC 42	48SGD9812A	1,5	25	500	31	3			35 733 Kč	32 670 Kč
DCm 43	48SGD9813A1	DC 43	48SGD9813A	2,2	25	550	35	4			38 213 Kč	35 150 Kč
		DC 44	48SGD9814A	3	25	550	38	8				37 338 Kč

BC

Ponorná kalová čerpadla s dvoukanálovým oběžným kolem - litinové provedení tělesa čerpadla

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
BCm - 10/50 - 5m	48SGM81A0A1	BC - 10/50 - 5m	48SGM81A0A	0,75	50	600	11	2	14,6	13,3	12 514 Kč	12 835 Kč
BCm - 10/50 - 10m	48SGM81A0A1U	BC - 10/50 - 10m	48SGM81A0AU	0,75	50	600	11	2	14,9	13,8	13 068 Kč	13 389 Kč
BCm - 15/50 - 10m	48SGM82A0A1U	BC - 15/50 - 10m	48SGM82A0AU	1,1	50	750	14	2	16,3	15,2	14 848 Kč	14 848 Kč
BCm - 20/50 - 10m	48SGM82A2A1U	BC - 20/50 - 10m	48SGM82A2AU	1,5	50	850	16	3			17 152 Kč	17 152 Kč

BC-ST

Ponorná kalová čerpadla s dvoukanálovým oběžným kolem - těleso čerpadla z nerez oceli

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
BCm 10/50-ST - 10m	48SGM88A0A1U	BC 10/50-ST - 10m	48SGM88A0AU	0,75	50	600	11	2	11,9	10,9	14 235 Kč	14 527 Kč
BCm 15/50-ST - 10m	48SGM88B0A1U	BC 15/50-ST - 10m	48SGM88B0AU	1,1	50	750	14	2	12,8	11,8	16 073 Kč	16 073 Kč
BCm 20/50-ST - 10m	48SGM88B2A1U	BC 20/50-ST - 10m	48SGM88B2AU	1,5	50	850	16	3			18 552 Kč	18 552 Kč

BC-MF

Ponorná kalová čerpadla s dvoukanálovým oběžným kolem - těleso čerpadla z precizně lité nerez oceli

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
BCm 10/50-MF- 10m	48SGM85A0A1U	BC 10/50-MF- 10m	48SGM85A0AU	0,75	50	600	11	2	14,0	13,0	21 032 Kč	21 323 Kč
BCm 15/50-MF- 10m	48SGM86A0A1U	BC 15/50-MF- 10m	48SGM86A0AU	1,1	50	750	14	2	15,0	13,8	23 336 Kč	23 336 Kč
BCm 20/50-MF - 10m	48SGM86A2A1U	BC 20/50-MF - 10m	48SGM86A2AU	1,5	50	850	16	3			25 670 Kč	25 670 Kč

TOP-VORTEX

Ponorná kalová čerpadla s vířivým oběžným kolem

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
TOP 2 - VORTEX - 5 m	48TOPV12A1			0,37	20	180	6,5	1,5	5,0		5 192 Kč	
TOP 2 - VORTEX - 10 m	48TOPV12A1U			0,37	20	180	6,5	1,5	5,5		5 746 Kč	
TOP 3 - VORTEX - 5 m	48TOPV13A1			0,55	20	180	8	2,5	6,8		6 067 Kč	
TOP 3 - VORTEX - 10 m	48TOPV13A1U			0,55	20	180	8	2,5	7,3		6 622 Kč	

TOP-VORTEX GM

Ponorná kalová čerpadla s vířivým oběžným kolem

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
TOP 2 - VORTEX/GM - 5 m	48TOPV12A1SJR			0,37	20	180	6,5	1,5	5,5		5 892 Kč	
TOP 2 - VORTEX/GM - 10 m	48TOPV12A1SJRU			0,37	20	180	6,5	1,5	6,0		6 447 Kč	
TOP 3 - VORTEX/GM - 5 m	48TOPV13A1SJR			0,55	20	180	8	2,5	6,9		6 767 Kč	
TOP 3 - VORTEX/GM - 10 m	48TOPV13A1SJRU			0,55	20	180	8	2,5	7,4		7 322 Kč	

RX-VORTEX
Ponorné drenážní nerezové čerpadlo pro čerpání čisté vody - nerezové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
RXm 2/20 - 5 m	48TXV12A1	RX 2/20 - 5 m	48TXV12A	0,37	20	190	7,5	2	5,9	5,3	7 555 Kč	7 905 Kč
RXm 3/20 - 5 m	48TXV13A1	RX 3/20 - 5 m	48TXV13A	0,55	20	240	9,5	2	7,3	6,6	8 138 Kč	8 634 Kč
RXm 4/40 - 10 m	48TXV24A1U	RX 4/40 - 10 m	48TXV24AU	0,75	20	340	11	2	14,6	13,6	19 981 Kč	20 477 Kč
RXm 5/40 - 10 m	48TXV25A1U	RX 5/40 - 10 m	48TXV25AU	1,1	20	380	12,5	2	15,7	14,5	20 798 Kč	20 798 Kč

RX-VORTEX GM
Ponorné drenážní nerezové čerpadlo pro čerpání čisté vody - nerezové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
RXm 2/20-GM - 5 m	48TXVG12A1			0,37	20	190	7,5	2	5,9		8 255 Kč	
RXm 2/20-GM - 10 m	48TXVG12A1U			0,37	20	190	7,5	2	6,4		8 809 Kč	
RXm 3/20-GM - 5 m	48TXVG13A1			0,55	20	240	9,5	2	7,4		8 809 Kč	
RXm 3/20-GM - 10	48TXVG13A1U			0,55	20	240	9,5	2	7,9		9 364 Kč	
RXm 4/40-GM - 10 m	48TXVG24A1U			0,75	20	340	11	2	14,6		20 711 Kč	
RXm 5/40-GM - 10 m	48TXVG25A1U			1,1	20	380	12,5	2	15,6		21 557 Kč	

TEX
Ponorná kalová čerpadla s vířivým oběžným kolem

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
TEX 2	48TEX02A1			0,37	20	200	7,8	2	5,7		6 242 Kč	
TEX 3	48TEX03A1			0,55	20	240	9,8	3	6,5		6 767 Kč	

VX

Ponorná kalová čerpadla s vířivým oběžným kolem VORTEX - litinové provedení tělesa čerpadla

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
VXm 8/35 - 5m	48SGV90A0A1	VX 8/35 - 5m	48SGV90A0A	0,55	50	350	8	1	12,6	12,1	10 210 Kč	10 501 Kč
VXm 8/35 - 10m	48SGV90A0A1U	VX 8/35 - 10m	48SGV90A0A1U	0,55	50	350	8	1	12,8	12,6	10 764 Kč	11 055 Kč
VXm 10/35 - 5m	48SGV91A0A1	VX 10/35 - 5m	48SGV91A0A	0,75	50	400	10	2	13,4	12,1	10 647 Kč	10 939 Kč
VXm 10/35 - 10m	48SGV91A0A1U	VX 10/35 - 10m	48SGV91A0AU	0,75	50	400	10	2	13,7	12,6	11 201 Kč	11 493 Kč
VXm 15/35 - 10m	48SGV91B0A1U	VX 15/35 - 10m	48SGV91B0AU	1,1	50	500	13,5	2	15,6	14,4	13 156 Kč	13 156 Kč
VXm 20/35 - 10m	48SGV91B2A1U	VX 20/35 - 10m	48SGV91B2AU	1,5	50	600	15	1,5			15 460 Kč	15 460 Kč
VXm 8/50 - 5m	48SGV91C0A1	VX 8/50 - 5m	48SGV91C0A	0,55	50	450	6	1,5	13,2	12,6	10 560 Kč	10 851 Kč
VXm 8/50 - 10m	48SGV91C0A1U	VX 8/50 - 10m	48SGV91C0AU	0,55	50	450	6	1,5	13,4	13,1	11 114 Kč	11 405 Kč
VXm 10/50 - 5m	48SGV91D0A1	VX 10/50 - 5m	48SGV91D0A	0,75	50	550	8,5	1,5	14,2	13,1	10 822 Kč	11 143 Kč
VXm 10/50 - 10m	48SGV91D0A1U	VX 10/50 - 10m	48SGV91D0AU	0,75	50	550	8,5	1,5	14,4	13,1	11 376 Kč	11 697 Kč
VXm 15/50 - 10m	48SGV91E0A1U	VX 15/50 - 10m	48SGV91E0AU	1,1	50	650	11	2	16,0	14,9	13 447 Kč	13 156 Kč
VXm 20/50 - 10m	48SGV91E2A1U	VX 20/50 - 10m	48SGV91E2AU	1,5	50	750	13	2,5			15 781 Kč	15 460 Kč

VX-ST

Ponorná kalová čerpadla s vířivým oběžným kolem VORTEX nerezové provedení tělesa čerpadla

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
VXm 8/35-ST - 10m	48SGV96A0A1U	VX 8/35-ST - 10m	48SGV96A0AU	0,55	50	350	8,5	1	10,1	10,1	11 901 Kč	12 222 Kč
VXm 10/35-ST - 10m	48SGV96B0A1U	VX 10/35-ST - 10m	48SGV96B0AU	0,75	50	400	10,5	2	11,1	10,2	12 222 Kč	12 514 Kč
VXm 15/35-ST - 10m	48SGV96C0A1U	VX 15/35-ST - 10m	48SGV96C0AU	1,1	50	500	14	2	13,1	11,4	14 527 Kč	14 527 Kč
VXm 20/35-ST - 10m	48SGV96C2A1U	VX 20/35-ST - 10m	48SGV96C2AU	1,5	50	525	16,5	2,5			16 860 Kč	16 860 Kč
VXm 8/50-ST - 10m	48SGV96D0A1U	VX 8/50-ST - 10m	48SGV96D0AU	0,55	50	450	7	1,5	10,5	10,3	12 222 Kč	12 514 Kč
VXm 10/50-ST - 10m	48SGV96E0A1U	VX 10/50-ST - 10m	48SGV96E0AU	0,75	50	550	9,5	1,5	10,5	10,3	12 572 Kč	12 864 Kč
VXm 15/50-ST - 10m	48SGV96F0A1U	VX 15/50-ST - 10m	48SGV96F0AU	1,1	50	650	13	2	12,7	11,6	14 848 Kč	14 848 Kč
VXm 20/50-ST - 10m	48SGV96F2A1U	VX 20/50-ST - 10m	48SGV96F2AU	1,5	50	700	14,5	3			17 152 Kč	17 152 Kč

VX-MF Ponorná kalová čerpadla s vířivým oběžným kolem VORTEX - těleso čerpadla z precizně lité nerez oceli

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
VXm 8/35-MF - 10m	48SGV92A0A1U	VX 8/35-MF - 10m	48SGV92A0AU	0,55	50	350	8	1	12,2	12,1	19 165 Kč	19 631 Kč
VXm 10/35-MF - 10m	48SGV92B0A1U	VX 10/35-MF - 10m	48SGV92B0AU	0,75	50	400	10	2	13,1	12,0	19 486 Kč	19 952 Kč
VXm 15/35-MF - 10m	48SGV92C0A1U	VX 15/35-MF - 10m	48SGV92C0AU	1,1	50	500	13,5	2	14,6	13,4	21 790 Kč	21 790 Kč
VXm 20/35-MF - 10m	48SGV92C2A1U	VX 20/35-MF - 10m	48SGV92C2AU	1,5	50	600	15	1,5			24 124 Kč	24 124 Kč
VXm 8/50-MF - 10m	48SGV92D0A1U	VX 8/50-MF - 10m	48SGV92D0AU	0,55	50	450	6	1,5	12,5	12,5	19 486 Kč	19 952 Kč
VXm 10/50-MF - 10m	48SGV92E0A1U	VX 10/50-MF - 10m	48SGV92E0AU	0,75	50	550	8,5	1,5	13,4	12,5	19 777 Kč	20 244 Kč
VXm 15/50-MF - 10m	48SGV92F0A1U	VX 15/50-MF - 10m	48SGV92F0AU	1,1	50	650	11	2	14,9	13,7	22 111 Kč	22 111 Kč
VXm 20/50-MF - 10m	48SGV92F2A1U	VX 20/50-MF - 10m	48SGV92F2AU	1,5	50	750	13	2,5			24 415 Kč	24 415 Kč

ZX Ponorná kalová čerpadla s vířivým oběžným kolem

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
ZXm 1B/40 - 5m	48SDZE4BA1			0,5	25	350	8,5	1	11,1		9 218 Kč	
ZXm 1B/40 - 10m	48SDZE4BA1U			0,5	25	350	8,5	1	11,7		9 772 Kč	
ZXm 1A/40 - 5m	48SDZE4AA1			0,6	25	400	10,5	1,5	11,5		9 422 Kč	
ZXm 1A/40 - 10m	48SDZE4AA1U			0,6	25	400	10,5	1,5	12,1		9 976 Kč	

ZX 2

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
ZXm 2/30 - 5m	48SDZX230A1			0,55	25	320	12,5	2	10,3		9 364 Kč	
ZXm 2/30 - 10m	48SDZX230A1U			0,55	25	320	12,5	2	10,3		9 918 Kč	
ZXm 2/40 - 5m	48SDZX240A1			0,55	25	400	11	2	10,4		9 509 Kč	
ZXm 2/40 - 10m	48SDZX240A1U			0,55	25	400	11	2	10,3		10 064 Kč	

ZX 2-GM

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
ZXm 2/30-GM - 5m	48SDZX230A1SJJR			0,55	25	320	12,5	2	10,6		9 859 Kč	
ZXm 2/30-GM- 10m	48SDZX230A1SJRU			0,55	25	320	12,5	2	11,1		10 414 Kč	
ZXm 2/40-GM - 5m	48SDZX240A1SJJR			0,55	25	400	11	2	10,6		10 180 Kč	
ZXm 2/40-GM- 10m	48SDZX240A1SJRU			0,55	25	400	11	2	11,1		10 735 Kč	

TRITUS

Ponorná kalová čerpadla s řezacím zařízením

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
TRm 0.75	48SHT00A1	TR 0.75	48SHT00A	0,75	20	125	15	2	23,4	21,6	25 670 Kč	23 511 Kč
TRm 0,9	48SHT04A1	TR 0,9	48SHT04A	0,9	20	170	15	2	23,3	21,7	25 961 Kč	24 124 Kč
TRm 1.1	48SHT01A1	TR 1.1	48SHT01A	1,1	20	140	21,5	2	25,0	22,8	27 361 Kč	24 736 Kč
TRm 1.3	48SHT05A1	TR 1.3	48SHT05A	1,3	20	220	22,5	2	22,6	22,6	27 682 Kč	25 203 Kč
TRm 1.5	48SHT02A1	TR 1.5	48SHT02A	1,5	20	270	25	2	45,0	44,0	44 397 Kč	38 796 Kč
		TR 2.2	48SHT03A	2,2	20	280	30	2		44,0		41 742 Kč
TRm 2.2 AP	48SHT9803A1	TR 2.2 AP	48SHT9803A	2,2	20	270	35	11		44,0	58 603 Kč	44 834 Kč
		TR 3 AP	48SHT9804A	3	20	300	43	11		44,0		46 760 Kč

VXC

Ponorná kalová čerpadla s oběžným kolem VORTEX - litinové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
VXCm 8/35	48SGV95A0A1U	VXC 8/35	48SGV95A0AU	0,55	50	350	8	1	16,3	16,2	12 514 Kč	12 835 Kč
VXCm 10/35	48SGV95B0A1U	VXC 10/35	48SGV95B0AU	0,75	50	400	10	2	17,2	16,2	12 835 Kč	13 156 Kč
VXCm 15/35	48SGV95C0A1U	VXC 15/35	48SGV95C0AU	1,1	50	500	13,5	2	18,8	17,8	14 848 Kč	14 848 Kč
VXCm 8/45	48SGV95D0A1U	VXC 8/45	48SGV95D0AU	0,55	50	450	6	1,5	16,9	16,7	12 835 Kč	13 156 Kč
VXCm 10/45	48SGV95E0A1U	VXC 10/45	48SGV95E0AU	0,75	50	550	8,5	1,5	17,9	16,7	13 156 Kč	13 447 Kč
VXCm 15/45	48SGV95F0A1U	VXC 15/45	48SGV95F0AU	1,1	50	650	11	2	19,3	18,6	15 139 Kč	15 139 Kč

VXC 50-70

Ponorná kalová čerpadla s oběžným kolem VORTEX - litinové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
VXCm 15/50	48SGV9851A1	VXC 15/50	48SGV9851A	1,1	100	600	10,5	2	33,9	32,7	26 749 Kč	26 749 Kč
VXCm 20/50	48SGV9852A1	VXC 20/50	48SGV9852A	1,5	100	700	12	2	35,3	33,6	28 732 Kč	27 361 Kč
VXCm 30/50	48SGV9853A1	VXC 30/50	48SGV9853A	2,2	100	850	15	2	38,7	35,9	36 608 Kč	28 382 Kč
		VXC 40/50	48SGV9854A	3	100	1050	19	2				34 333 Kč
VXCm 15/65	48SGV9861A1	VXC 15/65	48SGV9861A	1,1	200	850	5,5	1	36,4	34,1	28 295 Kč	27 974 Kč
VXCm 20/65	48SGV9862A1	VXC 20/65	48SGV9862A	1,5	200	1000	7,4	1	37,0	35,0	30 308 Kč	28 616 Kč
VXCm 30/65	48SGV9863A1	VXC 30/65	48SGV9863A	2,2	200	1200	9,7	1,5	41,2	38,2	38 184 Kč	29 608 Kč
		VXC 40/65	48SGV9864A	3	200	1250	15	1,5				34 887 Kč

VXC-F Ponorná kalová čerpadla s oběžným kolem VORTEX a spouštěcím zařízením - litinové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
VXCm 15/50-F	48SGY9851A1	VXC 15/50-F	48SGY9851A	1,1	100	600	10,5	2	36,1	34,7	27 974 Kč	27 974 Kč
VXCm 20/50-F	48SGY9852A1	VXC 20/50-F	48SGY9852A	1,5	100	700	12	2	36,9	35,7	29 987 Kč	28 616 Kč
VXCm 30/50-F	48SGY9853A1	VXC 30/50-F	48SGY9853A	2,2	100	850	15	2	40,6	38,1	37 717 Kč	29 608 Kč
		VXC 40/50-F	48SGY9854A	3	100	1050	19	2				34 625 Kč
VXCm 15/65-F	48SGY9861A1	VXC 15/65-F	48SGY9861A	1,1	200	850	5,5	1	35,3	36,1	29 608 Kč	29 287 Kč
VXCm 20/65-F	48SGY9862A1	VXC 20/65-F	48SGY9862A	1,5	200	1000	7,4	1	38,3	36,6	31 591 Kč	29 899 Kč
VXCm 30/65-F	48SGY9863A1	VXC 30/65-F	48SGY9863A	2,2	200	1200	9,7	1,5	42,4	39,3	39 496 Kč	30 920 Kč
		VXC 40/65-F	48SGY9864A	3	200	1250	15	1,5				36 550 Kč

MC Ponorná kalová čerpadla s dvoukanálovým oběžným kolem - litinové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
MCm 10/45	48SGM91A0A1U	MC 10/45	48SGM91A0AU	0,75	50	600	11	2	18,3	17,3	14 527 Kč	14 848 Kč
MCm 15/45	48SGM92A0A1U	MC 15/45	48SGM92A0AU	1,1	50	750	14	2	19,6	18,8	16 860 Kč	16 860 Kč
MCm 15/50	48SGM9851A1	MC 15/50	48SGM9851A	1,1	100	800	14	1	34,9	33,1	28 616 Kč	28 616 Kč
MCm 20/50	48SGM9852A1	MC 20/50	48SGM9852A	1,5	100	900	16	1	36,1	34,1	30 599 Kč	29 228 Kč
MCm 30/50	48SGM9853A1	MC 30/50	48SGM9853A	2,2	100	1100	22	2	39,9	36,5	38 825 Kč	30 249 Kč
		MC 40/50	48SGM9854A	3	100	1100	24	4		40,3		36 171 Kč
MCm 30/65	48SGM9863A1	MC 30/65	48SGM9863A	2,2	200	1500	12	2	41,6	37,3	40 809 Kč	30 920 Kč
		MC 40/65	48SGM9864A	3	200	1600	15	4		42,4		36 871 Kč

MC-F Ponorná kalová čerpadla s dvoukanálovým oběžným kolem a spouštěcím zařízením- litinové provedení

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
MCm 15/50-F	48SGQ9851A1	MC 15/50-F	48SGQ9851A	1,1	100	800	14	1	36,4	35,3	29 987 Kč	29 987 Kč
MCm 20/50-F	48SGQ9852A1	MC 20/50-F	48SGQ9852A	1,5	100	900	16	1	38,7	36,5	31 970 Kč	30 599 Kč
MCm 30/50-F	48SGQ9853A1	MC 30/50-F	48SGQ9853A	2,2	100	1100	22	2	41,7	38,3	40 080 Kč	31 620 Kč
		MC 40/50-F	48SGQ9854A	3	100	1100	24	4		42,7		37 571 Kč
MCm 30/65-F	48SGQ9863A1	MC 30/65-F	48SGQ9863A	2,2	200	1500	12	2	42,9	39,6	42 063 Kč	32 262 Kč
		MC 40/65-F	48SGQ9864A	3	200	1600	15	4		44,4		38 184 Kč

VX 40-50-65 Ponorná kalová čerpadla s oběžným kolem VORTEX

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
		VX 40/40	48SGV970DA	3	100	800	22	5		48,3		43 755 Kč
		VX 55/40	48SGV970EA	4	100	850	25	6		55,0		47 372 Kč
		VX 40/50	48SGV970GA	3	100	900	22	5,5		50,0		44 776 Kč
		VX 55/50	48SGV970HA	4	100	1000	25	6,5		58,3		48 393 Kč
		VX 40/60	48SGV970LA	3	200	1200	15,6	2,5		53,3		48 393 Kč
		VX 55/65	48SGV970MA	4	200	1350	19,4	3,7		60,0		52 010 Kč
		VX 75/65	48SGV970NA	5,5	200	1500	23,6	5,5		65,0		53 965 Kč
		VX 40/80	48SGV970PA	3	200	1200	11,5	3				49 472 Kč
		VX 55/80	48SGV970QA	4	200	1400	16	4				53 031 Kč
		VX 75/80	48SGV970RA	5,5	200	1800	21	4,5				55 044 Kč

BC 40-50-65 Ponorná kalová čerpadla s dvoukanálovým oběžným kolem

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
		BC 40/35	48SGM970CA	3	300	1500	18,5	5,5		56,0		48 714 Kč
		BC 55/35	48SGM970DA	4	300	1700	22,5	7,5		62,2		52 331 Kč
		BC 75/35	48SGM970EA	5,5	300	1900	27,5	10		67,0		54 431 Kč
		BC 40/50	48SGM970GA	3	300	1800	16	5				49 706 Kč
		BC 55/50	48SGM970HA	4	300	2100	20	6				53 352 Kč
		BC 75/50	48SGM970IA	5,5	300	2300	25	8				55 335 Kč

VXC4

Ponorná kalová čerpadla s oběžným kolem VORTEX 1450 ot./mon.

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
		VXC4 40/100	48SGVP970CA	3	300	1700	7,6	2		129,1		89 814 Kč
		VXC4 50/100	48SGVP970DA	3,7	300	2000	10,2	2,7		129,0		91 535 Kč
		VXC4 55/100	48SGVP970EA	4	300	2200	11,7	3		132,0		93 081 Kč
		VXC4 100/80	48SGVP980DE	7,5	600	3200	14,6	4,7				229 860 Kč
		VXC4 125/80	48SGVP980FE	9,2	600	3600	16,8	6				232 777 Kč
		VXC4 150/80	48SGVP980GE	11	600	3600	16,8	7				235 985 Kč
		VXC4 200/80	48SGVP980HE	15	600	4000	19,5	7,5				239 048 Kč

MC4

Ponorná kalová čerpadla s dvoukanálovým oběžným kolem 1450 ot./min.

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
		MC4 40/55	48SGMP970CA	3	400	2200	10,5	3,5		125,2		92 761 Kč
		MC4 50/55	48SGMP970DA	3,7	400	2400	12,5	4,8		133,0		94 452 Kč
		MC4 55/55	48SGMP970EA	4	400	2600	13,9	5,3		136,0		96 173 Kč
		MC4 90/80	48SGMP980CE	7	600	3600	16	5,5				229 860 Kč
		MC4 110/80	48SGMP980EE	8	600	3900	18	6,4				232 777 Kč
		MC4 125/80	48SGMP980FE	9,2	600	4200	20,2	7,4				235 985 Kč

SAR 40

Čerpací stanice na dešťovou a odpadní vodu

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1-f.	1-f.
SAR 40 - TOP 1	KSF04TOP11A1	0,25	20	160	6	1	13,3	13 914 Kč
SAR 40 - TOP 2	KSF04TOP12A1	0,37	20	220	8	1	13,8	14 031 Kč
SAR 40 - TOP 3	KSF04TOP13A1	0,55	20	260	10	2	14,8	14 848 Kč
SAR 40 - RXm1	KSF04TXP11A1	0,25	20	160	6,5	1	15,2	16 394 Kč
SAR 40 - RXm2	KSF04TXP12A1	0,37	20	220	9,5	2	14,2	16 656 Kč
SAR 40 - RXm3	KSF04TXP13A1	0,55	20	220	11,5	3	15,7	17 444 Kč
SAR 40 - TOP 2 VORTEX	KSF04TOPV12A1	0,37	20	180	6,5	1,5	13,2	14 352 Kč
SAR 40 - TEX 2	KSF04TEX02A1	0,37	20	200	7,5	1,5	15,0	16 248 Kč
SAR 40 - TEX 3	KSF04TEX03A1	0,55	20	240	9,8	2,5	14,3	16 773 Kč
SAR 40 - RXm 2/20	KSF04TXV12A1	0,37	20	180	6,5	2	13,9	16 977 Kč

SAR 100

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1-f.	1-f.
SAR 100 - TOP 2	KSF10TOP12A1U	0,37	20	220	8	1	20,5	21 323 Kč
SAR 100 - TOP 3	KSF10TOP13A1U	0,55	20	260	10	2	20,7	22 140 Kč
SAR 100 - TOP 4	KSF10TOP14A1U	0,75	20	320	12,5	3	23,4	25 670 Kč
SAR 100 - TOP MULTI 1	KSF10TPM050A1U	0,37	10	70	25	5	0,0	23 511 Kč
SAR 100 - TOP MULTI 2	KSF10TPM070A1U	0,55	10	80	40	5	22,4	25 961 Kč
SAR 100 - TOP MULTI 3	KSF10TPM170A1U	0,55	10	120	32	4	25,3	26 311 Kč
SAR 100 - RXm 2	KSF10TXP12A1U	0,37	20	220	9,5	2	19,4	23 978 Kč
SAR 100 - RXm 3	KSF10TXP13A1U	0,55	20	220	11,5	3	21,9	24 765 Kč
SAR 100 - Dm 10	KSF10SGD910A1U	0,75	25	300	15,5	3	28,6	28 149 Kč
SAR 100 - Dm 20	KSF10SGD920A1U	0,75	25	250	19	8	29,4	28 295 Kč
SAR 100 - Dm 30	KSF10SGD930A1U	1,1	25	275	26	9	30,9	29 899 Kč
SAR 100 - TOP2-VORTEX	KSF10TOPV12A1U	0,37	20	180	6,5	1,5	19,4	21 498 Kč
SAR 100 - TOP3-VORTEX	KSF10TOPV13A1U	0,55	20	180	8	2,5	21,6	22 373 Kč
SAR 100 - RXm 2/20	KSF10TXV12A1U	0,37	20	180	6,5	2	20,9	24 269 Kč
SAR 100 - RXm 3/20	KSF10TXV13A1U	0,55	20	180	8	3	22,4	28 732 Kč
SAR 100 - ZXm 1A/40	KSF10SDZE3AA1U	0,6	20	400	10	2		28 207 Kč
SAR 100 - ZXm 2/30	KSF10SDZX230A1U	0,55	25	320	12,5	2	34,0	27 828 Kč
SAR 100 - ZXm 2/40	KSF10SDZX240A1U	0,55	25	400	11	2	30,4	28 295 Kč
SAR 100 - VXm 8/35	KSF10SGV90A0A1U	0,55	50	350	8	1	20,6	28 295 Kč
SAR 100 - VXm 10/35	KSF10SGV91A0A1U	0,75	50	400	10	2	27,9	28 732 Kč
SAR 100 - VXm 8/50	KSF10SGV91C0A1U	0,55	50	450	6	1,5	28,6	28 645 Kč
SAR 100 - VXm 10/50	KSF10SGV91D0A1U	0,75	50	550	8,5	1,5	29,4	28 907 Kč
SAR 100 - BCm 10/50	KSF10SGM81A0A1U	0,75	50	600	11	2	30,5	30 599 Kč
SAR 100-TRm 0,75	KSF10SHT00A1	0,75	10	125	15,5	2	39,5	43 434 Kč
SAR 100-TRm 1,1	KSF10SHT01A1	1,1	10	140	22	2	40,7	45 126 Kč

SAR 250

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
SAR 250 - TOP 3	KSE25TOP13A1U	0,55	20	260	10	2	42,6	32 612 Kč
SAR 250 - TOP 4	KSE25TOP142A1	0,75	20	320	12,5	3	46,2	36 346 Kč
SAR 250 - TOP 5	KSE25TOP152A1	0,92	20	360	15	2,5	46,2	36 696 Kč
SAR 250 - RXm 3	KSE25TXP13A1U	0,55	20	220	11,5	3	47,0	35 237 Kč
SAR 250 - RXm 4	KSE25TXP24A1U	0,75	20	260	15	4	50,0	46 059 Kč
SAR 250 - RXm 5	KSE25TXP25A1U	1,1	20	300	19,5	5	51,0	46 905 Kč
SAR 250 - Dm 10	KSE25SGD910A1U	0,75	25	300	15,5	3	51,2	37 250 Kč
SAR 250 - Dm 20	KSE25SGD920A1U	0,75	25	250	19	8	51,2	37 396 Kč
SAR 250 - Dm 30	KSE25SGD930A1U	1,1	25	275	26	9	53,5	39 000 Kč
SAR 250-TOP 2-VORTEX	KSE25TOPV12A1U	0,37	20	180	6,5	1,5	44,0	31 999 Kč
SAR 250-TOP 3-VORTEX	KSE25TOPV13A1U	0,55	20	180	8	2,5	46,0	32 875 Kč
SAR 250 - RXm 3/20	KSE25TXV13A1U	0,55	20	180	8	3	45,0	35 412 Kč
SAR 250 - RXm 4/40	KSE25TXV24A1U	0,75	20	280	9,5	2	53,0	45 622 Kč
SAR 250 - RXm 5/40	KSE25TXV25A1U	1,1	20	380	12,5	2	59,0	46 439 Kč
SAR 250 - VXm 10/35-ST	KSE25SGV96B0A1U	0,75	50	400	10,5	2	57,2	43 609 Kč
SAR 250 - VXm 10/50-ST	KSE25SGV96E0A1U	0,75	50	550	9,5	1,5	60,0	43 959 Kč
SAR 250 - BCm 10/50-ST	KSE25SGM88A0A1U	0,75	50	600	11	2	54,1	45 622 Kč
SAR 250 - VXm 10/35	KSE25SGV91A0A1U	0,75	50	400	10	2	57,0	37 892 Kč
SAR 250 - VXm 15/35	KSE25SGV91B0A1U	1,1	50	500	13,5	2	54,0	39 846 Kč
SAR 250 - VXm 10/50	KSE25SGV91D0A1U	0,75	50	550	8,5	1,5	58,0	38 067 Kč
SAR 250 - VXm 15/50	KSE25SGV91E0A1U	1,1	50	650	11	2	53,1	40 138 Kč
SAR 250 - BCm 10/50	KSE25SGM81A0A1U	0,75	50	600	11	2	58,0	39 759 Kč
SAR 250 - BCm 15/50	KSE25SGM82A0A1U	1,1	50	750	14	2	60,0	41 538 Kč
SAR 250 - TRm 0,75	KSE25SHT00A1	0,75	10	125	15,5	2	62,0	51 952 Kč
SAR 250 - TRm 1,1	KSE25SHT01A1	1,1	10	140	21,5	2	64,0	53 644 Kč
SAR 250 - TRm 1,5	KSE25SHT02A1	1,5	20	270	25	2	79,0	69 570 Kč

SAR 550

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
SAR 550 - TOP 4	KSE55TOP142A1	0,75		320		12,5	96,0	83 485 Kč
SAR 550 - TOP 5	KSE55TOP152A1	0,92		360		15	95,2	84 185 Kč
SAR 550 - RXm 4	KSE55TXP24A1U	0,75		260		15	103,0	102 037 Kč
SAR 550 - RXm 5	KSE55TXP25A1U	1,1		300		19,5	105,0	103 729 Kč
SAR 550 - Dm 10	KSE55SGD910A1U	0,75		300		15,5	101,2	87 977 Kč
SAR 550 - Dm 20	KSE55SGD920A1U	0,75		250		20	101,2	88 268 Kč
SAR 550 - Dm 30	KSE55SGD930A1U	1,1		275		26	105,7	91 185 Kč
SAR 550 - RXm 4/40	KSE55TXV24A1U	0,75		280		9,5	105,0	100 170 Kč
SAR 550 - RXm 5/40	KSE55TXV25A1U	1,1		380		12,5	106,0	101 803 Kč
SAR 550 - VXm 10/35-ST	KSE55SGV96B0A1U	0,75		400		10	120,0	98 186 Kč
SAR 550 - VXm 10/50-ST	KSE55SGV96E0A1U	0,75		550		9,5	121,0	98 886 Kč
SAR 550 - BCm 10/50-ST	KSE55SGM88A0A1U	0,75		600		11	122,0	101 512 Kč
SAR 550 - VXm 10/35	KSE55SGV91A0A1U	0,75		400		10	105,0	89 523 Kč
SAR 550 - VXm 15/35	KSE55SGV91B0A1U	1,1		500		13,5	106,0	93 432 Kč
SAR 550 - VXm 10/50	KSE55SGV91D0A1U	0,75		550		8,5	105,1	89 873 Kč
SAR 550 - VX m15/50	KSE55SGV91E0A1U	1,1		650		11	108,0	94 015 Kč
SAR 550 - BCm 10/50	KSE55SGM81A0A1U	0,75		600		11	109,0	93 256 Kč
SAR 550 - BCm 15/50	KSE55SGM82A0A1U	1,1		750		14	108,0	96 815 Kč
SAR 550 - TRm 0,75	KSE55SHT00A1	0,75		120		15,5	135,0	114 084 Kč
SAR 550 - TRm 1,1	KSE55SHT01A1	1,1		120		22	137,5	117 468 Kč
SAR 550 - TRm 1,5	KSE55SHT02A1	1,5		200		24	182,0	146 404 Kč
Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
3-fázové	Obj. číslo						3 -f.	3 -f.
SAR 550 - TR 1,1	KSE55SHT01A	1,1	140		22		137,0	112 246 Kč
SAR 550 - VX 15/50	KSE55SGV91E0AU	1,1	600		11		107,0	97 253 Kč
SAR 550 - BC 15/50	KSE55SGM82A0AU	1,1	750		14		106,0	100 637 Kč

Automatické domácí vodárny HYDROFRESH
HYDROFRESH 24 SF

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
JSWm 1A-24 SF	H46JSN1AA1P	0,55	5	60	43	17	18,2	9 130 Kč
JSWm 2CX-24 SF	H46JSNP7A10A1P	0,75	5	70	47	20	20,0	9 276 Kč
JSWm 2AX-24 SF	H46JSNP7A15A1P	1,1	5	70	55	28	21,9	10 005 Kč

HYDROFRESH 24 CL

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
PKm 60-24 CL	I41PNK60A1P	0,37	5	40	38	5	13,7	7 234 Kč
PKm 65-24 CL	I41PNK67A1P	0,55	5	50	50	8	15,3	8 197 Kč
CPm 158-24 CL	I44CI16A1P	0,75	10	90	34	25	21,3	10 589 Kč
CPm 170-24 CL	I44CM17A1P	1,1	30	120	38	22	24,6	14 993 Kč
JCRm 1A-24 CL	I46JCN1A0A1P	0,55	5	60	43	17	16,0	10 880 Kč
JCRm 2C-24 CL	I46JCR2A10A1P	0,75	5	70	47	19	18,4	11 522 Kč
JCRm 2A-24 CL	I46JCR2A15A1P	1,1	5	70	56	27	20,1	12 047 Kč
JSWm 1A-24 CL	I46JSN1AA1P	0,55	5	60	43	17	18,6	9 889 Kč
JSWm 2CX-24 CL	I46JSNP7A10A1P	0,75	5	70	47	20	20,9	10 210 Kč
JSWm 2BX-24 CL	I46JSNP7A12A1P	0,9	5	70	51	24	21,6	10 618 Kč
JSWm 2AX-24 CL	I46JSNP7A15A1P	1,1	5	70	55	28	22,7	10 939 Kč

HYDROFRESH 60 CL

Typ čerpadla		Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]	Cena bez DPH
1-fázové	Obj. číslo						1 -f.	1 -f.
JSWm 2CX-60 CL	L46JSNP7A10A1P	0,75	5	70	47	20	23,9	13 506 Kč
JSWm 2BX-60 CL	L46JSNP7A12A1P	0,9	5	70	51	24	25,6	13 914 Kč
JSWm 2AX-60 CL	L46JSNP7A15A1P	1,1	5	70	55	28	25,9	14 235 Kč

EASY

Elektronické spínací jednotky PEDROLLO

Elektronická jednotka		Výkon [Kw]	Proud (Amp)	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo						
EASYSMALL s manometrem	50066/415P	1,5	16 A	230	50/60	0,6	1 984 Kč
EASYPRESS s manometrem	50066/215P	1,5	16 A	230	50/60	1,6	2 567 Kč

Elektronické spínací jednotky

PRESFLO	50064/115	1,5	16 A	230	50/60	0,9	2 377 Kč
PRESFLO VARIO	50064/200	1,5	16 A	230	50/60	1,0	5 046 Kč
PRESFLO MULTI	50064/240	1,5	16 A	230	50/60	2,0	2 217 Kč
FLUX	50064/400	1,5	16 A	230	50/60	0,7	4 463 Kč
PRESET	50064/500	1,5	16 A	230	50/60	1,6	4 200 Kč

Průtokový, vodou chlazený frekvenční měnič pro 1 čerpadlo

STEADYPRES

Elektronická jednotka		Výkon [Kw]	Proud (Amp)	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo						
MM 8.5 E	50064/605	1,1	8,5 A	1x230V	50/60	3,5	15 139 Kč
MM 11 E	50064/610	1,5	11 A	1x230V	50/60	3,4	17 152 Kč
MM 16 E	50064/615	2,2	16 A	1x230V	50/60	4,1	19 340 Kč
MT 7 E	50064/620	1,1	7 A	3x230V	50/60	3,5	15 460 Kč
MT 12 E	50064/625	2,2	12 A	3x230V	50/60	3,5	17 473 Kč
TT 6 E	50064/630	2,2	6 A	3x400V	50/60	4,3	23 336 Kč
TT 8 E	50064/640	3	8 A	3x400V	50/60	4,8	24 736 Kč

Monobloková článková odstředivá čerpadla s frekvenčním měničem

TISSEL 100	Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
	1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
	TS1-4CP 100	KTS1A4CP100A1								0,75	5	130	44
TS1-4CR 100X	KTS1A4CR100A1			0,75	5	130	44	5			29 695 Kč		
TS1-5CR 100	KTS1A5CR10IA1			1,1	5	130	56	8			31 241 Kč		

Monobloková dvoustupňová odstředivá čerpadla s frekvenčním měničem

TISSEL 100	Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
	1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
	TS1-2CP 25/130	KTS1A2CP130A1								0,75	5	100	36
TS1-2CP 25/14B	KTS1A2CP14BA1			1,1	5	100	48	22			35 704 Kč		
TS1-2CP 25/14A	KTS1A2CP14AA1			1,5	5	100	61	32			39 263 Kč		
TS1-2CP 25/16C	KTS1A2CP16CA1			1,1	5	120	41	24			35 704 Kč		
TS1-2CP 25/16B	KTS1A2CP16BA1			1,5	5	140	52	30			39 263 Kč		
TS1-2CP 25/16A	KTS1A2CP16AA1			2,2	5	160	62	32			40 080 Kč		

DBOX

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
	Obj. číslo		Obj. číslo									
DBOX MV-30	50065/301DGF			3							56 590 Kč	
DBOX MV-55	50065/302DGF			5,5							70 971 Kč	
DBOX MV-75	50065/303DGF			7,5							74 063 Kč	
DBOX SV-30	50065/401DGF			3							60 615 Kč	
DBOX SV-55	50065/402DGF			5,5							74 063 Kč	
DBOX SV-75	50065/403DGF			7,5							77 913 Kč	
DBOX MV-30	50065/501DGF			3 + 3							75 754 Kč	
DBOX SV-30	50065/601DGF			3 + 3							69 104 Kč	
DGBOX MVF-30	50065/701DGF			3 + 3							64 174 Kč	
DBOX MVF-55	50065/702DGF			5,5 + 5,5							79 167 Kč	
DBOX MVF-75	50065/703DGF			7,5 + 7,5							83 951 Kč	

DG PED Kompaktní automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
DG PED 3	KDGP03A1			0,75	5	80	53	10			25 086 Kč	
DG PED 5	KDGP05A1			1,1	5	120	55	10			26 253 Kč	

Automatické tlakové stanice s průtokovými frekvenčními měniči

Sestava automatické tlakové stanice se dvěma čerpadly řady MK

GP2W

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1-f.	3-f.	1-f.	3-f.
GP2W 50/160M	K7GP2W005A1DGF	GP2W 50/160T	K7GP2W005ADGF	0,75 + 0,75	160		52				106 354 Kč	130 011 Kč
GP2W 90/160M	K7GP2W015A1DGF	GP2W 90/160T	K7GP2W015ADGF	1,1 + 1,1	160		87				109 329 Kč	132 986 Kč
GP2W 100/160M	K7GP2W020A1DGF	GP2W 100/160T	K7GP2W020ADGF	1,5 + 1,5	160		104				116 097 Kč	134 503 Kč
GP2W 55/240M	K7GP2W025A1DGF	GP2W 55/240T	K7GP2W025ADGF	1,1 + 1,1	240		56				106 996 Kč	130 652 Kč
GP2W 70/240M	K7GP2W030A1DGF			1,1 + 1,1	240		70				109 329 Kč	#####
GP2W 100/240M	K7GP2W040A1DGF	GP2W 100/240T	K7GP2W040ADGF	1,8 + 1,8	240		98				116 738 Kč	135 145 Kč
GP2W 110/240M	K7GP2W045A1DGF	GP2W 110/240T	K7GP2W045ADGF	2,2 + 2,2	240		112				120 122 Kč	138 528 Kč
GP2W 55/360M	K7GP2W050A1DGF	GP2W 55/360T	K7GP2W050ADGF	1,5 + 1,5	360		56				113 588 Kč	131 994 Kč
GP2W 70/360M	K7GP2W055A1DGF	GP2W 70/360T	K7GP2W055ADGF	1,8 + 1,8	360		70				114 871 Kč	133 278 Kč
GP2W 85/360M	K7GP2W060A1DGF	GP2W 85/360T	K7GP2W060ADGF	2,2 + 2,2	360		86				117 788 Kč	136 195 Kč
GP2W 65/160M	K7GP2W130A1DGF	GP2W 65/160T	K7GP2W130ADGF	0,75 + 0,75	160		67				88 735 Kč	113 471 Kč
GP2W 60/260M	K7GP2W135A1DGF	GP2W 60/260T	K7GP2W135ADGF	1,1 + 1,1	260		63				88 852 Kč	113 588 Kč
GP2W 50/200M	K7GP2W145A1DGF	GP2W 50/200T	K7GP2W145ADGF	1,1 + 1,1	200		54				97 078 Kč	121 814 Kč
GP2W 65/200M	K7GP2W147A1DGF	GP2W 65/200T	K7GP2W147ADGF	1,5 + 1,5	200		67				105 450 Kč	124 789 Kč
GP2W 55/280M	K7GP2W150A1DGF	GP2W 55/280T	K7GP2W150ADGF	1,5 + 1,5	280		58				105 450 Kč	124 789 Kč
GP2W 65/320M	K7GP2W155A1DGF	GP2W 65/320T	K7GP2W155ADGF	2,2 + 2,2	320		68				110 233 Kč	129 865 Kč

GP3W

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
1-fázové	Obj. číslo	3-fázové	Obj. číslo						1 -f.	3-f.	1 -f.	3-f.
GP3W 90/240M	K7GP3W015A1DGF	GP3W 90/240T	K7GP3W015ADGF	3x 1,1	240		84				171 607 Kč	207 165 Kč
GP3W 100/240M	K7GP3W020A1DGF	GP3W 100/240T	K7GP3W020ADGF	3x 1,5	240		98				173 882 Kč	209 441 Kč
GP3W 55/360M	K7GP3W025A1DGF	GP3W 55/360T	K7GP3W025ADGF	3x 1,1	360		56				168 107 Kč	203 665 Kč
GP3W 70/360M	K7GP3W030A1DGF	GP3W 70/360T	K7GP3W030ADGF	3x 1,1	360		70				171 607 Kč	207 165 Kč
GP3W 100/360M	K7GP3W040A1DGF	GP3W 100/360T	K7GP3W040ADGF	3x 1,8	360		56				184 588 Kč	210 403 Kč
GP3W 110/360M	K7GP3W045A1DGF	GP3W 110/360T	K7GP3W045ADGF	3x 2,2	360		56				189 663 Kč	217 054 Kč
GP3W 55/540M	K7GP3W050A1DGF	GP3W 55/540T	K7GP3W050ADGF	3x 1,5	540		56				179 862 Kč	207 253 Kč
GP3W 70/540M	K7GP3W055A1DGF	GP3W 70/540T	K7GP3W055ADGF	3x 1,8	540		70				181 787 Kč	209 178 Kč
GP3W 85/540M	K7GP3W060A1DGF	GP3W 85/540T	K7GP3W060ADGF	3x 2,2	540		86				186 163 Kč	213 554 Kč

DBOX

Typ čerpadla				Výkon [Kw]	Q1 [l/min]	Q2 [l/min]	H1 [m]	H2 [m]	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
	Obj. číslo		Obj. číslo									
DBOX MV-30	50065/301DGF			3							56 590 Kč	
DBOX MV-55	50065/302DGF			5,5							70 971 Kč	
DBOX MV-75	50065/303DGF			7,5							74 063 Kč	
DBOX SV-30	50065/401DGF			3							60 615 Kč	
DBOX SV-55	50065/402DGF			5,5							74 063 Kč	
DBOX SV-75	50065/403DGF			7,5							77 913 Kč	
DBOX MV-30	50065/501DGF			3 + 3							75 754 Kč	
DBOX SV-30	50065/601DGF			3 + 3							69 104 Kč	
DGBOX MVF-30	50065/701DGF			3 + 3							64 174 Kč	
DBOX MVF-55	50065/702DGF			5,5 + 5,5							79 167 Kč	
DBOX MVF-75	50065/703DGF			7,5 + 7,5							83 951 Kč	

Ovládací skříň s frekvenčním měničem pro provoz a ochranu jednoho a více čerpadel.

Jedna hlavní ovládací skříň pro každé jedno samostatné čerpadlo

DBOX

Třífázové provedení	Obj. číslo	Výkon [Kw]	Proud (Amp)	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Váha [Kg]		Cena bez DPH	
DBOX MV-30	50065/301DGF	3	8	400 V	25/60				56 590 Kč
DBOX MV-55	50065/302DGF	5,5	14	400 V	25/60				70 971 Kč
DBOX MV-75	50065/303DGF	7,5	19	400 V	25/60				74 063 Kč

Ovládací skříň s frekvenčním měničem pro každé další čerpadlo v sestavě - řízená hlavní skříň

DBOX SV-30	50065/401DGF	3	8	400 V	25/60				60 615 Kč
DBOX SV-55	50065/402DGF	5,5	14	400 V	25/60				74 063 Kč
DBOX SV-75	50065/403DGF	7,5	19	400 V	25/60				77 913 Kč

Ovládací skříň s frekvenčním měničem. Speciální verze pro provoz a ochranu čerpadel v sestavě automatické tlakové stanice

DBOX MW-30	50065/501DGF	3 + 3	8 + 8	400 V	25/60				75 754 Kč
------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-----------

Ovládací skříň s frekvenčním měničem pro každé další čerpadlo v sestavě - řízená hlavní skříň

DBOX SW-30	50065/601DGF	3 + 3	8 + 8	400 V	25/60				69 104 Kč
------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	-----------

Ovládací skříň s frekvenčním měničem pro dvě čerpadla. Jedno čerpadlo s možností proměnných otáček, druhé čerpadlo s pevnými otáčkami.

DGBOX MVF-30	50065/701DGF	3 + 3	8 + 8	400 V	25/60				64 174 Kč
DBOX MVF-55	50065/702DGF	5,5 + 5,5	14 + 14	400 V	25/60				79 167 Kč
DBOX MVF-75	50065/703DGF	7,5 + 7,5	19 + 19	400 V	25/60				83 951 Kč

QEM/3

Spínací skříňky 3" ponorných článkových čerpadel 3SR

Typ skříňky		Výkon [Kw]					Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo							
QEM/3-050	530ECS305A1	0,37					0,69	1 546 Kč
QEM/3-075	530ECS307A1	0,55					0,69	1 546 Kč
QEM/3-100	530ECS310A1	0,75					0,69	1 546 Kč
QEM/3-150	530ECS315A1	1,1					0,69	1 575 Kč

QEM

Spínací skříňky ponorných vícestupňových čerpadel do vrtů SR

Typ skříňky		Výkon [Kw]					Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo							
QEM 050	530ECN05A1	0,37					0,69	1 546 Kč
QEM 075	530ECN07A1	0,55					0,773	1 546 Kč
QEM 100	530ECN10A1	0,75					0,787	1 546 Kč
QEM 150	530EC15A1	1,1					0,787	1 575 Kč
QEM 200	530ECN20A1	1,5					0,858	1 634 Kč
QEM 300	530EC30A1	2,2					0,846	1 925 Kč

QET

Spínací skříňky pro 3", 4" a 6" ponorná článková čerpadla

Typ skříňky		Výkon [Kw]					Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo							
QET 050	530TNF05A	0,37					2,05	5 251 Kč
QET 075	530TNF07A	0,55					2,126	5 251 Kč
QET 100	530TNF10A	0,75					2,126	5 251 Kč
QET 150	530TNF15A	1,1					3,08	5 251 Kč
QET 200	530TNF20A	1,5					2,083	5 251 Kč
QET 300	530TNF30A	2,2					2,13	5 251 Kč
QET 400	530TNF40A	3					2,146	5 251 Kč
QET 550	530TNF55A	4					2,13	5 251 Kč
QET 750	530TNF75A	5,5					2,135	5 630 Kč
QET 1000	530AD100A	7,5					6,253	10 910 Kč
QET 1250	530AD125A	9,2					6,253	12 018 Kč
QET 1500	530AD150A	11					16,391	15 635 Kč
QET 2000	530AD200A	15					1,203	18 523 Kč
QET 2500	530AD250A	18,5					17,325	21 119 Kč
QET 3000	530AD300A	22					18,531	21 119 Kč
QET 4000	530AD400A	30					19,061	27 449 Kč
QET 5000	530AD500A	37					19,061	34 421 Kč
QSM 050	530MFLCN05A1	0,37					2,237	6 826 Kč
QSM 075	530MFLCN07A1	0,55					2,46	6 826 Kč
QSM 100	530MFLCN10A1	0,75					3,185	6 826 Kč
QSM 150	530MFLC15A1	1,1					3,272	6 913 Kč
QSM 200	530MFLCN20A1	1,5					3,248	7 176 Kč
QSM 300	530MFLC30A1	2,2					3,423	10 735 Kč

Spínací skříňky

QST Spínací skříňky pro 3", 4" a 6" ponorná članková čerpadla - sondy

Typ skříňky		Výkon [Kw]					Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo							
QET 100	530TFLC10A	0,75					3,096	10 355 Kč
QST 150	530TFLC15A	1,1					3,087	10 355 Kč
QST 200	530TFLC20A	1,5					3,085	10 355 Kč
QST 300	530TFLC30A	2,2					2,904	10 355 Kč
QST 400	530TFLC40A	3					3,087	10 355 Kč
QST 550	530TFLC55A	4					3,12	10 355 Kč
QST 750	530TFLC75A	5,5					3,108	11 143 Kč
QST 1000	530ADL100A	7,5					4,985	15 927 Kč
QST 1250	530ADL125A	9,2					5,205	17 298 Kč
QST 1500	530ADL150A	11					17	18 990 Kč
QST 2000	530ADL200A	15					17,6	24 561 Kč
QST 2500	530ADL250A	18,5					18,5	27 303 Kč
QST 3000	530ADL300A	22					18,531	28 732 Kč
QST 4000	530ADL400A	30					0	33 341 Kč
QST 5000	530ADL500A	37					0	38 854 Kč

QES Spínací skříňky třífázových ponorných kalových čerpadel

Typ skříňky		Výkon [Kw]					Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo							
QES 150	532QES150A	1,1					2,416	5 630 Kč
QES 200	532QES200A	1,5					2,085	5 630 Kč
QES 300	532QES300A	2,2					1,985	5 630 Kč
QES 400	532QES400A	3					1,985	5 805 Kč

E1 Multifunkční elektronická řídicí jednotka pro 1 čerpadlo

Typ skřínky		Proud				Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo						
E1 MONO	533QPED001M	18A				2,416	7 293 Kč
E1 TRI/1	533QPED001T	18A				2,085	9 918 Kč
E1 TRI/2	533QPED011T	25A				1,985	10 647 Kč

E2 Multifunkční elektronická řídicí jednotka pro 2 čerpadla

Typ skřínky		Proud				Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo						
E2 MONO	533QPED002M	18A				2,416	8 168 Kč
E2 TRI/1	533QPED002T	16A				2,085	11 960 Kč

Tlakové nádoby s vyměnitelným vakem

Typ nádoby							Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo							
24 SF (sférická)	50011	-					4,58	1 079 Kč
24 CL (cylindrická)	50012	-					6	1 342 Kč
60 CL	50031	-					11,7	4 492 Kč
100 CL	50032	-					17,6	7 876 Kč
200 CL	50033	-					40	15 139 Kč
300 CL	50034	-					50,167	18 756 Kč
8 VT	50051	-					3	1 021 Kč
19 VT	50052	-					4,61	1 342 Kč
60 VT	50040	-					12,725	4 551 Kč
100 VT	50041	-					18,431	8 051 Kč
200 VT	50042	-					42,9	15 839 Kč
300 VT	50043	-					53	19 777 Kč
500 VT	50044	-					98,5	32 320 Kč

Tlakové nádoby s pevnou membránou

Typ nádoby							Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo							
18 SFD (sférická)	500550018	-					4,6	1 575 Kč
24 SFD (sférická)	500550024	-					0	1 925 Kč
24 CLD (cylindrická)	500550024H	-					0	2 159 Kč
50 CLD (cylindrická)	500550050H	-					0	4 959 Kč
50 VTD	500550050	-					7	5 017 Kč
105 VTD	500550105	-					0	8 955 Kč
200 VTD	500550200	-					7	13 477 Kč
300 VTD	500550300	-					7	18 085 Kč
500 VTD	500550500	-					0	30 599 Kč

Tlakové hadice

Typ								Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo								
TF 5	50013								464 Kč
TF 6	50013/1								496 Kč
TF 10	50013/6								583 Kč
TFG 5	50013/01								438 Kč
TFG 6	50013/10								554 Kč

Manometry

Typ								Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo								
MC 6 (průměr 50 mm)	50015/2								149 Kč
MR 6 (průměr 63 mm)	50015								149 Kč
MR 10 (průměr 63 mm)	50015/0								149 Kč
MCG 6 (průměr 50 mm)	50015/2G								268 Kč
MRG 6 (průměr 63 mm)	50015G								268 Kč
MR 10 (průměr 63 mm)	50015/0G								268 Kč

Armatura

Typ								Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo								
R 3 (třícestná)	50017								277 Kč
R 4 (čtyřcestná)	50016V8								324 Kč
R 5 (pěticestná)	50016								295 Kč

Plovákové spínače

Typ								Váha [Kg]	Cena bez DPH
	Obj. číslo								
0315/3	50014								817 Kč
0315/5	500145								1 021 Kč
0315/10	5001410								1 604 Kč
T 80/3	50014/1								904 Kč
T 80/5	50014/5								1 108 Kč
T 80/10	50014/10								1 663 Kč

Plováky